

Egy alapkeret minden típushoz


Az új padlóalatti csatlakozódoboz



OBO
BETTERMANN

Az új OBO padlóalatti csatlakozódoboz. Úszik az esztrichben.

Tetszőlegesen választható beépítési magasság, flexibilis csatlakozás bármely csatornaszélességhez. Az OBO új padlóalatti csatlakozódobozával bármelyik készülékbeépítőegység kompatibilis. A tökéletes megoldás minden beépítési szituációban.



Egy alkeret minden doboztípushoz

Az új padlóalatti csatlakozódoboz az Ön igényei szerint alakítható, így mindig az ideális megoldást kínálja. A különböző rögzítőlemezek teszik lehetővé, hogy a csatlakozódobozban minden, az OBO programjában szereplő készülék elhelyezhető legyen. A felhasználó számára különösen rugalmas megoldás, mivel bármely építési fázisban beszerelhető a legmegfelelőbb készülék-beépítőegység, és ez az installáció során később is, bármikor módosítható.

Extra nagy szintezési tartomány

Az 56 és 130 mm közötti szintkülönbség lefedése ezután egyetlen csatlakozódobozal lehetséges. 130-170 mm közötti beépítési magasság esetén a magassáskiegyenlítő alkalmazása javasolt.

Minden csatornaszélességhez csatlakoztatható

Az új csatlakozódoboz alkalmazható minden csatornaszélességhez (140, 190, 240 és 340 mm). A megfelelő pozicionáló fül felhajtatásával a csatornák biztosan rögzíthetők.

Nem továbbítja a lépészajt

A csatlakozódoboz úszik az esztrichben, ezáltal nincs kapcsolatban a betonaljzattal. Előnye: nincs többé lépészajátvitel. Az esztrich megsüllyedésekor sem keletkeznek kiálló peremek – a doboz a süllyedő esztrichhel együtt mozog. Az új OBO csatlakozódoboz bármilyen esztichbe beépíthető – folyékony esztrichbe és aszfaltba is.




Időmegtakarítás

A padlóalatti csatlakozódoboz huzalszövet-köténye háztartási ollóval vágható, így gyorsan és egyszerűen bármely csatornaszélességhez és csőmérethez igazítható. A szélek ezután tűzőgéppel összetűzhetők. További időmegtakarítás: a dobozon található földelőfülek a padlóalatti csatornák automatikus kényszerföldelését is biztosítják.



Padlóalatti csatlakozódoboz




Padlóalatti csatlakozódoboz
Beépítési mélység: 56-130 mm

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
UA 60-130	Acéllemez	5,757	1	7369204	




Szintkülönbségkiegyenlítő
130-170 mm

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
HAS 130-17	Acéllemez	0,079	1	7369263	




Vakfedél
UA 60-130-hoz

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
BD 60-130	Horganyzott lemez	4,850	1	7367120	




Szintező szöglet
GEE VA számára

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
NW GEE VA	Horganyzott lemez	0,207	1	7367163	




Rögzítőlemez
Leágazó- és médiaoszlopokhoz

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
AB ZS/GMS	Horganyzott lemez	4,700	1	7367970	




Rögzítőlemez
GEE 4/6 számára

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
AB 4/6	Horganyzott lemez	1,400	1	7367974	



Rögzítőlemez
GEE 9/12 számára

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
AB 9/12	Horganyzott lemez	1,200	1	7367979	



Rögzítőlemez
7/10 R-hez


Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
AB 7/10 R	Horganyzott lemez	1,270	1	7367985	



Földelőkapocs

Típus	Anyag	Súly kg/db.	Csom. db.	Rend. sz.	Preis € /St.
EDK	Horganyzott lemez	0,009	1	7369255	

Az OBO termékkínálatának áttekintése

VBS összekötő- és rögzítőrendszerek		összekötőrendszerek rögzítőrendszerek tartókapcsok sínrendszerek rögzítéstechnika
TBS tranzienstúlfeszültségek elleni védelem és villámvédelem		túlfeszültségek elleni védelem potenciálkiegyenlítés (EPH) földelőrendszerek villámvédelem
KTS kábeltartó rendszerek		szerelőrendszerek kábelcsatornák rácsostartók kábellétrák kábelhágcsók szerelő csatornák világítási csatornák GKS kábelcsatorna-rendszerek huzalozó, elosztó rendszerek VA rozsdamentes kábeltartó szerkezetek
BSS tűz esetén funkciótartó nyomvonalak		a tűz terjedését akadályozó kábelátvezetések a tűz ellen védett kábelcsatornák funkciótartó szerelési rendszerek
LFS vezetékelrendezési rendszerek		vezetékcsontrák parapetcsatornák IBIS INTEGRAL parapetcsatornák médiaoszlopok
UFS padló alatti rendszerek		padlóalatti installációs csatornák ISO-A esztrichel színelő csatornák üreges- és álpadlók szerelvényezése



OBO BETTERMANN Hungary Kft.
 H-2347 Bugyi · Alsóráda 2.
 Telefon: +36 (29) 349 000
 +36 (29) 349 100
 E-mail: info@obo.hu
 Honlap: www.obo.hu

Műszaki hotline szolgálat
 Telefon: +36 (29) 349 000
 Telefax: +36 (29) 349 100
 E-mail: info@obo.hu

