





PRODA
Aquaro55

A vízbarát

Biztonság kompromisszumok nélkül. Az IP55-ös védetségű Proda Aquaro55 termékcsalád az erős vízszugár ellen is védetséget nyújt.



A Magyarországon 2003-tól kapható Proda Aquaro55 falon kívüli termékcsaládot olyan helyekre ajánljuk, amelyek fokozottan ki vannak téve a por káros hatásának, illetve ahol a szerelvényeket erős vízszugár érheti. Tagjai között a gyermekvédelemmel ellátott földelt csatlakozóaljzat és a normál, jelzőfényes, illetve feliratmezős billentyűs kapcsolók jelentős része megtalálható. A további igényeket vészleállítók, időzítő kapcsolók és adatátviteli aljzatok széles választéka elégíti ki.



IP55

Nemzetközi védetség
International protection

Az első jellemző számjegy jelentése: por ellen védett, illetve a személyek védetségének szempontjából a veszélyes részek huzallal történő érintése ellen védett.

A második jellemző számjegy jelentése: erős vízsugár ellen védett.

Színek



SZÜRKE

Kétpólusú kapcsoló
Pdk2.5-102
Alternatív (váltó) kapcsoló
Pdk2.5-106
Kereszt kapcsoló
Pdk2.5-107
Egypólusú nyomó
Pdk2.5-N101



Alternatív (váltó)
kapcsoló jelzőfényrel
Pdk2.5-106 j
Egypólusú nyomó
jelzőfényrel
Pdk2.5-N101 j



Zsalukapcsoló
Pdk2.5-R105
Zsalunyomó
Pdk2.5-NR105



Egypólusú kulcsos kapcsoló
Pkfk2.5-104




Jelzőlámpa (színtelen,
zöld, piros)
Pe.5-7
Pe.5-8
Pe.5-9




Adatátviteli csatlakozójelző
CAT5 RJ árnyékolatlan
Pid2.5CU 8
Adatátviteli csatlakozójelző
CAT5 RJ árnyékolt
Pid2.5C 8



Kettes vízszintes doboz
Pd2.5-2 v
Kettes függőleges doboz
Pd2.5-2 f



Hármas vízszintes doboz
Pd2.5-3 v
Hármas függőleges doboz
Pd2.5-2 f





Alternatív (váltó-)
kapcsoló feliratmezővel
Pdk2.5-106 F
Egypólusú nyomó
feliratmezővel
Pdk2.5-N101 F



Kettős alternatív
(váltó-) kapcsoló
Pdk2.5-106+6



Időzítő kapcsoló
Pe.5-4
Elektronikus időzítő kapcsoló
Pe.5-5



Vészleállító kapcsoló
Pe.5-1
Vészleállító kulcsos kapcsoló
Pe.5-2
Vészleállító kapcsoló,
oldás 1/4 fordulattal
Pe.5-3




SUB D csatlakozóaljzat
Pid2.5-SD9
Pid2.5-SD15
Pid2.5-SD25
(9, 15, 25 érintkezővel)



Megvásárolható a készlet erejéig

Világítós billentyű
Pb-3.5
Glimmlámpa
Pe.5-20
Feliratmezős billentyű
Pb-1.5 F



Bemenő vezetéktömítő
Pe.5-19
Elmenő vezetéktömítő
Pe.5-18



Bemenő vezetéktömítő
Pe.5-19
Elmenő vezetéktömítő
Pe.5-18

