

Tartozékok

A Weidmüller átfogó választékot kínál az érvéghüvelyek és szigetelt kábelsarukból.

Érvéghüvelyek

Az érvéghüvelyek alkalmazása hosszantartó egyenletes minőséget biztosít a felhasználónak az elektromos összeköttetések területén. További használati lehetőségek adódnak a szerelési előnyökből. A széles termékválaszték műanyag gallérral és műanyag gallér nélküli érvéghüvelyeket és iker érvéghüvelyeket foglal magába minden a piacon szokásos színváltozat mellett.



Szigetelt kábelsaruk

A kábelsaruk alkalmazása tartós elektromos kötést biztosít. A választékunkban kúpos bevezető tölcsérrel készült sarukat ajánljuk.

A kúpos bevezetőtölcsér biztosítja a hajlékony vezeték akadálymentes bevezetését.



Tartozékok

Megmunkáló szerszámok

Megmunkáló szerszámok szigetelt sarukhoz

Megmunkáló szerszám	Rend.sz.	Keresztmetszet m ²		
		0,5 - 1,5	1,5 - 2,5	4,0 - 6,0
CTI 6	9006120000	●	●	●
CTI 6 S	9006210000	●	●	●
HTI 15	9014400000	●	●	●
Súlyleszték		piros	kék	sárga

Megmunkáló szerszámok érvghüvelyekhez

	PZ 1.5	stripax® plusz 2.5	PZ 3	PZ 4	PZ 6 roto	PZ 6 HEX	PZ 6/5	PZ 16	PZ 50
Rend.sz.	9005990000	9020000000	0567300000	9012500000	9014350000	9013650000	9011460000	9012600000	9006450000
Érvgh. mm ²									
H 0,25	●				●	●	●		
H 0,34	●				●	●	●		
H 0,5	●	●'	●	●	●	●	●		
H 0,75	●	●'	●	●	●	●	●		
H 1,0	●	●'	●	●	●	●	●		
H 1,5	●	●'	●	●	●	●	●		
H 2,5		●'	●	●	●	●	●		
H 4,0			●	●	●	●	●		
H 6,0			●		●	●	●	●	
H 10,0								●	
H 16,0								●	
H 25,0									●
H 35,0									●
H 50,0									●


●' = Láncolt érvghüvely szalagok

Megmunkáló szerszámok iker érvghüvelyekhez

Megmunkáló szerszám	Rend.sz.	Érvghüvely típus								
		H 0,5	H 0,75	H 1,0	H 1,5	H 2,5	H 4,0	H 6,0	H 10,0	H 16,0
PZ 1.5	9005990000	●	●							
PZ 3	0567300000	●	●	●	●	●				
PZ 4	9012500000	●	●	●	●	●				
PZ6 roto	9014350000	●	●	●	●	●	●			
PZ 6/5	9011460000	●	●	●	●	●	●			
Súlyleszték		1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²			
PZ ZH16	9013600000							●	●	●

Érvég hüvely

Érvég hüvely műanyag gallérral



	Névleges vezeték- keresztmetszet (mm ²)	AWG	Méret (mm)				Csupaszolás hossza		Cs.e.
			L 1	L 2	D 1	D 2	mm	mm	
0,14	0,14	26	10	6	0,6	1,5	8	500	
	0,14	26	12	8	0,6	1,5	10	500	
0,25	0,25	24	10	6	0,8	1,8	8	500	
	0,25	24	12	8	0,8	1,8	10	500	
0,34	0,34	22	10	6	0,8	2	8	500	
	0,34	22	12	8	0,8	2	10	500	
0,5	0,5	20	10	6	1	2,6	8	500	
	0,5	20	12	6	1	2,6	8	500	
	0,5	20	14	8	1	2,6	10	500	
	0,5	20	14	8	1	2,6	10	5000	
0,75	0,75	18	12	6	1,2	2,8	8	500	
	0,75	18	14	8	1,2	2,8	10	500	
	0,75	18	14	8	1,2	2,8	10	5000	
	0,75	18	16	10	1,2	2,8	12	500	
1	1	17	12	6	1,4	3	8	500	
	1	17	14	8	1,4	3	10	500	
	1	17	14	8	1,4	3	11	5000	
	1	17	16	10	1,4	3	12	500	
1,5	1,5	16	14	8	1,7	3,5	10	500	
	1,5	16	14	8	1,7	3,2	10	5000	
	1,5	16	14	8	1,7	3,2	10	500	
	1,5	16	16	10	1,7	3,5	12	500	
2,5	1,5	16	18	12	1,7	3,5	15	500	
	2,5	14	14	8	2,2	4,2	10	500	
	2,5	14	14	8	2,2	4	11	3000	
	2,5	14	14	8	2,2	4	11	500	
4	2,5	14	18	12	2,2	4,2	14	500	
	2,5	14	24	18	2,2	4,2	20	500	
	4	12	17	10	2,8	4,8	12	500	
	4	12	20	12	2,8	4,8	14	500	
6	4	12	26	18	2,8	4,8	20	500	
	6	10	20	12	3,5	6,3	14	100	
10	6	10	26	18	3,5	6,3	20	100	
	10	7	22	12	4,5	7,6	15	100	
16	10	7	28	18	4,5	7,6	21	100	
	16	6	24	12	5,8	8,8	15	100	
25	16	6	28	18	5,8	8,8	21	100	
	25	3	30	16	7,3	11,2	18	50	
35	25	3	36	22	7,3	11,2	24	50	
	35	2	30	16	8,3	12,7	19	50	
	35	2	30	18	8,3	12,7	21	50	
50 ...	35	2	39	25	8,3	12,7	28	50	
	50	1	36	20	10,3	15	26	50	
	50	1	40	25	10,3	15	31	50	
	70	2/0	37	20	12,7	16	26	25	
	95	3/0	44	25	14,7	18	31	25	
120	4/0	50	30	16,5	21	36	25		
150	300 MCM	54	32	18,5	23,5	38	25		


Weidmüller-Standard

Typ	Szín	Rend.sz.	Rend.sz.	Rend.sz.	Rend.sz.
H 0.14/10	● szürke		9005180000		
H 0.14/12	● szürke		9028240000		
H 0.25/10	● v.kék	9025740000	9026050000		
H 0.25/12	● v.kék	9025760000	9025780000		
H 0.34/10	● türkiz	9025750000	9026030000		
H 0.34/12	● türkiz	9025770000	9025790000		
H 0.34/12	● türkiz				9004390000
H 0.5/10	● narancs		9028260000		
H 0.5/12	● narancs	0409500000			
H 0.5/14	● narancs	0690700000	9026060000	9004270000	
H 0.5/14	● narancs				9005810000
H 0.5/16	● narancs	9025870000	9028270000		
H 0.75/12	● fehér	0409600000	9028280000		
H 0.75/14	● fehér	0462900000	9026070000	9004290000	
H 0.75/14	● fehér				9005820000
H 0.75/16	● fehér	9025860000	9028290000		
H 0.75/18	● fehér	9025910000	9028300000		
H 1/12	● sárga	0409700000	9028310000		
H 1/14	● sárga	0463000000	9026080000	9004320000	
H 1/14	● sárga				9005830000
H 1/16	● sárga	9025950000	9028320000		
H 1/18	● sárga	9025930000	9028340000		
H 1.5/14	● piros	0463100000	9026090000		
H 1.5/14	● piros				9005840000
H 1.5/14	● piros			9004340000	
H 1.5/16	● piros	0635100000	9028350000		
H 1.5/24	● piros	0565600000			
H 2.5/14 D	● kék	9019160000	9026100000		
H 2.5/14 D	● kék				9005850000
H 2.5/14 D	● kék			9004360000	
H 2.5/18 D	● kék	9019170000			
H 2.5/24 D	● kék	9019180000			
H 4/17 D	● szürke	9019190000	9026010000*		
H 4/20 D	● szürke	9019200000			
H 4/26 D	● szürke	9019210000			
H 6/20	● fekete	0533500000			
H 6/26	● fekete	0565700000			
H 10/22	● elefánt.cs	0534200000			
H 10/28	● elefánt.cs	0565800000			
H 16/24	● zöld	0565900000			
H 16/28	● zöld	0566000000			
H 25/30	● barna	0317000000			
H 25/36	● barna	0317100000			
H 35/30	● bézs	0317200000			
H 35/39	● bézs	0317300000			
H 50/36	● olajzöld	0444200000			
H 70/40	● sárga	9028200000			
H 95/44	● piros	9028210000			
H 120/50	● kék	9028220000			
H 150/54	● sárga	9028230000			

Osztott csomagolás 5 x 100 db
* 5 x 50 db

Érvég hüvely

Ikerérvég hüvelyek műanyag gallérral



Névleges vezeték-keresztmetszet (mm²) AWG Méret (mm) Csúpszólás hossza (mm) Cs.e.

Névleges vezeték-keresztmetszet (mm ²)	AWG	Méret (mm)				Csúpszólás hossza (mm)	Cs.e.
		L 1	L 2	D 1	A/B		
0,5	20	15	8	1,4	5/3	11	500
	20	16	10	1,4	5/3	13	500
	20	19	12	1,4	5/3	15	500
0,75	18	15	8	1,7	5,5/3	11	500
	18	17	10	1,7	5,5/3	13	500
	18	24	18	1,7	5,5/3	21	500
1	17	16	8	2,2	6,5/3,6	12	500
	17	15	8	2,0	5,8/3,2	12	500
	17	19	12	2,0	5,8/3,2	16	500
	17	25	18	2,0	5,8/3,2	22	500
1,5	16	16	8	2,2	6,5/3,6	11	500
	16	20	12	2,2	6,5/3,6	15	500
	16	26	18	2,2	6,5/3,6	21	100
2,5	14	19	10	2,8	8/4,5	13	500
	14	19	10	2,8	8/4,5	13	250
	14	21	12	2,8	8/4,5	15	500
	14	21	12	2,8	8/4,5	15	250
	14	27	18	2,8	8/4,5	21	500
4	12	22	12	3,5	9/5,2	15	100
	12	28	18	3,5	9/5,2	21	100
6	10	25	12	4,5	11,4/6,2	20	100
	10	29	18	4,5	11,4/6,2	24	100
10	7	24	12	5,8	13,4/7,6	17	100
	7	30	18	5,8	13,4/7,6	23	100
	7	24	12	6,5	13,4/7,6	17	100
	7	30	18	6,5	13,4/7,6	23	100
16	6	29	16	8,3	17,2/9,5	20	50
	6	38	25	8,3	17,2/9,5	29	50

Weidmüller-Standard




Típ. Szín Rend.sz. Osztott csomagolás Rend.sz.

H 0,5/15	narancs	9037200000	9004440000*
H 0,5/16,5	narancs	9037210000	
H 0,5/18,5	narancs	9037220000	
H 0,75/15	fehér	9037230000	9018510000***
H 0,75/17	fehér	9037240000	9004900000*
H 0,75/24,5	fehér	9037250000	
H 1/15S	sárga	9018690000	9018650000*
H 1/15	sárga	9037260000	9018530000*
H 1/20	sárga	9037270000	9004910000*
H 1/25,6	sárga	9037280000	
H 1,5/16	piros	9037290000	9004410000*
H 1,5/20	piros	9037300000	9004920000*
H 1,5/25,6	piros	9037310000	
H 2,5/18,5D	kék	9037500000	
H 2,5/18,5D	kék		9004430000**
H 2,5/20,5D	kék	9037510000	
H 2,5/20,5D	kék		9004740000**
H 2,5/26,5D	kék	9037520000	
H 4/22D	szürke	9037530000	9004730000***
H 4/28D	szürke	9037540000	
H 6/25	fekete	9037320000	9004930000***
H 6/29	fekete	9037330000	
H 10/26	elefánt.cs	9037340000	9004940000***
H 10/30	elefánt.cs	9037350000	
H 10/24 S	elefánt.cs	9018860000	
H 10/30 S	elefánt.cs	9018870000	
H 16/29	zöld	9037360000	
H 16/38	zöld	9037370000	

* 5 x 100 db ** 5 x 50 db *** 5 x 20 db

Érvég hüvelyek rövidzár- és földzárlatbiztos vezeték számára



Névleges vezeték-keresztmetszet (mm²) AWG Méret (mm) Csúpszólás hossza (mm) Cs.e.

Névleges vezeték-keresztmetszet (mm ²)	AWG	Méret (mm)				Csúpszólás hossza (mm)	Cs.e.
		L 1	L 2	D 1	D 2		
1,5	16	17,5	8	1,8	6,8	13	100
	16	19,5	10	1,8	6,8	15	100
2,5	14	17,5	8	2,3	7,6	14	100
	14	21,5	12	2,3	7,6	17	100
4	12	19,5	10	2,9	7,8	14	100
6	10	23	12	3,6	8,1	17	100
10	7	24	12	4,6	9,6	17	100
16	6	25,5	12	6	11,9	26	100

Típ. Szín Rend.sz. Osztott csomagolás Rend.sz.

H 1,5/17,5XS	fekete		9006590000
H 1,5/19,5XS	fekete		9006630000
H 2,5/17,5XS	kék		9006670000
H 2,5/21,5XS	kék		9006710000
H 4/19,5XS	szürke		9006750000
H 6/23XS	sárga		9006790000
H 10/24,5XS	piros		9006830000
H 16/25,5XS	kék		9006870000

Érvég hüvely

DIN

Egyéb




Típ.	Szín	Rend.sz.	Osztott csomagolás Rend.sz.
H 0,5/15D	● fehér	9037380000	9004780000*
H 0,5/16,5D	● fehér	9037390000	
H 0,5/18,4D	● fehér	9037400000	
H 0,75/15D	● szürke	9037410000	9018520000*
H 0,75/17D	● szürke	9037420000	9004770000*
H 0,75/24,5D	● szürke	9037430000	
H 1/15D	● piros	9037440000	9018540000*
H 1/20D	● piros	9037450000	9004760000*
H 1/25,6D	● piros	9037460000	
H 1,5/16D	● fekete	9037470000	9004420000*
H 1,5/20D	● fekete	9037480000	9004750000*
H 1,5/25,6D	● fekete	9037490000	
H 2,5/18,5D	● kék	9037500000	
H 2,5/18,5D	● kék		9004430000**
H 2,5/20,5D	● kék	9037510000	
H 2,5/20,5D	● kék		9004740000**
H 2,5/26,5D	● kék	9037520000	
H 4/22D	● szürke	9037530000	9004730000***
H 4/28D	● szürke	9037540000	
H 6/25D	● sárga	9037550000	9004720000***
H 6/29D	● sárga	9037560000	
H 10/26D	● piros	9037570000	9004710000***
H 10/30D	● piros	9037580000	
H 10/24 DS	● piros	9018880000	
H 10/30 DS	● piros	9018890000	
H 16/29D	● kék	9037590000	
H 16/38D	● kék	9037600000	



Típ.	Szín	Rend.sz.	Osztott csomagolás Rend.sz.
H 0,5/15	● narancs	9037200000	
H 0,5/16,5	● narancs	9037210000	
H 0,5/18,5	● narancs	9037220000	
H 0,75/15T	● v.kék	9037610000	9018570000*
H 0,75/17T	● v.kék	9037620000	9005140000*
H 0,75/24,5T	● v.kék	9037630000	
H 1/15D	● piros	9037440000	9018540000*
H 1/20D	● piros	9037450000	9004760000*
H 1/25,6D	● piros	9037460000	
H 1,5/16D	● fekete	9037470000	9004420000*
H 1,5/20D	● fekete	9037480000	9004750000*
H 1,5/25,6D	● fekete	9037490000	
H 2,5/18,5T	● szürke	9037640000	
H 2,5/18,5T	● szürke		9018580000**
H 2,5/20,5T	● szürke	9037650000	
H 2,5/20,5T	● szürke		9005150000**
H 2,5/26,5T	● szürke	9037660000	
H 4/22T	● narancs	9037670000	9018590000***
H 4/28T	● narancs	9037680000	
H 6/25T	● zöld	9037690000	9005160000***
H 6/29T	● zöld	9037700000	
H 10/26T	● barna	9037710000	9005170000***
H 10/30T	● barna	9037720000	
H 16/29T	● fehér	9037730000	
H 16/38T	● fehér	9037740000	

* 5 x 100 db ** 5 x 50 db *** 5 x 20 db

Érvég hüvelyek műanyagallérral speciális méretek




0,5		Névleges vezeték keresztmetszet (mm ²)		Méret				Csúspaszolás hossza			Osztott csomagolás Rend.sz.		
		AWG	L1	L2	D1	D2	mm	Cs.e.	Típ.	Szín		Rend.sz.	
		0,5	20	14	8	1	2,9	10	500	H 0,5/14 S	● narancs	9004560000	
		0,5	20	14	8	1	2,9	10	500	H 0,5/14 DS	● fehér	9004590000	
0,75		0,75	18	14	8	1,2	3,4	10	500	H 0,75/14 S	● fehér	9025960000	9025700000*
		0,75	18	14	8	1,2	3,4	10	500	H 0,75/14 TS	● v.kék	9018550000	
1		1	17	14	8	1,4	3,5	10	500	H 1/14 S	● sárga	9025970000	9025710000*
		1	17	14	8	1,4	3,5	10	500	H 1/14 DS	● piros	9018560000	
1,5		1,5	16	12	6	1,7	3,5	8	500	H 1,5/12 S	● piros	9025690000	
		1,5	16	14	8	1,7	3,9	10	500	H 1,5/14 S	● piros	9025980000	9025720000*
		1,5	16	14	8	1,7	3,9	10	500	H 1,5/14 DS	● fekete	9025240000	9028360000*
2,5		2,5	14	12	6	2,2	4,2	8	500	H 2,5/12 DS	● kék	9028490000	
		2,5	14	14	8	2,2	4	10	500	H 2,5/14 DS	● kék	1333100000	
		2,5	14	16	10	2,2	4,2	13	500	H 2,5/16 DS	● kék	9036220000	
		2,5	12	12	6	2,2	4,2	8	500	H 2,5/12 TS	● szürke	9036200000	
		2,5	14	14	8	2,2	4,2	10	500	H 2,5/14 TS	● szürke	9426770000	
		2,5	14	16	10	2,2	4,2	13	500	H 2,5/16 TS	● szürke	9036210000	
4,0		4,0	12	14	8	2,8	4,8	10	500	H 4,0/14 DS	● szürke	9028520000	
		4,0	12	15	8	2,8	4,8	12	500	H 4,0/15 TS	● narancs	9036230000	

* 5 x 100 db

Érvéghüvely

Érvéghüvelyek műanyaggalér nélkül



Névleges vezeték-
keresztmetszet
(mm²) AWG

Méret (mm)

Csupaszolás
hossza

		Névleges vezeték- keresztmetszet		Méret (mm)			Csupaszolás hossza		Típ.	Rend.sz.
		(mm ²)	AWG	L 1	D 1	D 2	mm	Cs.e.		
0,25		0,25	24	5	0,7	1,65	5	1000	H 0,25/5	9018910000
		0,25	24	10	0,7	1,65	10	1000	H 0,25/10	9004050000
0,5		0,5	20	6	1	2,1	6	1000	H 0,5/6	0282600000
		0,5	20	10	1	2,1	10	1000	H 0,5/10	9004050000
0,75		0,75	18	6	1,2	2,3	6	1000	H 0,75/6	0282700000
		0,75	18	10	1,2	2,3	10	1000	H 0,75/10	0542500000
1		1	17	6	1,4	2,5	6	1000	H 1/6	0372600000
		1	17	10	1,4	2,5	10	1000	H 1/10	0282800000
1,5		1,5	16	7	1,7	2,8	7	1000	H 1,5/7	0372700000
		1,5	16	10	1,7	2,8	10	1000	H 1,5/10	0186500000
		1,5	16	12	1,7	2,8	12	1000	H 1,5/12	9004060000
		1,5	16	18	1,7	2,8	18	1000	H 1,5/18	9004070000
2,5		2,5	14	7	2,2	3,4	7	1000	H 2,5/7	0373000000
		2,5	14	10	2,2	3,4	10	1000	H 2,5/10	9004080000
		2,5	14	12	2,2	3,4	12	1000	H 2,5/12	0186100000
		2,5	14	18	2,2	3,4	18	1000	H 2,5/18	9004090000
4		4	12	9	2,8	4	9	500	H 4/9	0373100000
		4	12	12	2,8	4	12	1000	H 4/12	0244100000
		4	12	15	2,8	4	15	500	H 4/15	9004100000
		4	12	18	2,8	4	18	1000	H 4/18	9004110000
6		6	10	10	3,5	4,7	10	500	H 6/10	9004120000
		6	10	12	3,5	4,7	12	500	H 6/12	0191900000
		6	10	15	3,5	4,7	15	500	H 6/15	0124700000
		6	10	18	3,5	4,7	18	500	H 6/18	9004130000
10		10	7	12	4,5	5,8	12	500	H 10/12	0282900000
		10	7	15	4,5	5,8	15	500	H 10/15	0124800000
		10	7	18	4,5	5,8	18	500	H 10/18	0379300000
16		16	6	12	5,8	7,5	12	500	H 16/12	0492500000
		16	6	15	5,8	7,5	15	500	H 16/15	0124300000
		16	6	18	5,8	7,5	18	100	H 16/18	0375200000
		16	6	25	5,8	7,5	25	100	H 16/25	9004150000
		16	6	32	5,8	7,5	32	100	H 16/32	9004160000
25		25	3	15	7,3	9,5	15	250	H 25/15	0124400000
		25	3	18	7,3	9,5	18	100	H 25/18	0375300000
		25	3	25	7,3	9,5	25	100	H 25/25	9004170000
		25	3	32	7,3	9,5	32	100	H 25/32	9004180000
35		35	2	18	8,3	11	18	100	H 35/18	0368900000
		35	2	25	8,3	11	25	100	H 35/25	9004190000
		35	2	30	8,3	11	30	500	H 35/30 S	9451000000
		35	2	32	8,3	11	32	100	H 35/32	9004200000
50 ...		50	1	18	10,3	13	18	100	H 50/18	9004210000
		50	1	25	10,3	13	25	100	H 50/25	9025880000
		50	1	32	10,3	13	32	100	H 50/32	9004220000
		70	2/0	25	12,5	15	25	50	H 70/25	9004230000
		70	2/0	32	12,5	15	32	50	H 70/32	9004240000
		95	3/0	25	14,5	17	25	50	H 95/25	9004250000
		95	3/0	32	14,5	17	32	50	H 95/32	9004260000
		120	4/0	32	16,5	19	32	50	H 120/32	9036240000
		150	300 MCM	32	18,5	21	32	50	H 150/32	9036250000
		185	350 MCM	32	20	23,5	32	50	H 185/32	9036260000

Érvég hüvely szortiment

Érvég hüvely tárolódoboz

Érvég hüvely műanyag gallérral

... 0.14 - 0.75mm²

Érvég hüvely műanyag gallérral



A dobozt műanyag gallérral rendelkező érvég hüvelyekkel töltötték meg:

- Weidmüller színkódolás

Érvég hüvely tárolódoboz

Érvég hüvely műanyag gallérral

... 0.5 - 2.5mm²

Érvég hüvely műanyag gallérral



A dobozt műanyag gallérral rendelkező érvég hüvelyekkel töltötték meg:

- Weidmüller színkódolás
- DIN színkódolás

Érvég hüvely tárolódoboz

Iker érvég hüvely műanyag gallérral

... 0.5 - 2.5mm²

Iker érvég hüvely műanyag gallérral



A dobozt műanyag gallérral rendelkező iker érvég hüvelyekkel töltötték meg:

- Weidmüller színkódolás

Műszaki adatok

Típ. (vezeték keresztmetszet / hossz)	db
H0,14/10	30
H0,25/10	30
H0,34/10	30
H0,5/14	30
H0,75/14	30

Doboz adat

Átmérő	92 mm
Magasság	25 mm
Tömeg	93 g

Rendelési adatok

Színkód	Típ.	Rend.sz.
Weidmüller	0,14...0,75mm ²	9025410000

Műszaki adatok

Típ. (vezeték keresztmetszet / hossz)	db
H0,5/14	50
H0,75/14	100
H1,0/14	100
H1,5/14	100
H2,5/14	50

Doboz adat

Átmérő	92 mm
Magasság	40 mm
Tömeg	93 g

Rendelési adatok

Színkód	Típ.	Rend.sz.
Weidmüller	0,5...2,5mm ²	9025900000
DIN	0,5...2,5mm ²	9025430000

Műszaki adatok

Típ. (vezeték keresztmetszet / hossz)	db
H0,5/15	50
H0,75/15	50
H1,0/15	50
H1,5/16	50
H2,5/18,5	25

Doboz adat

Átmérő	92 mm
Magasság	40 mm
Tömeg	93 g

Rendelési adatok

Színkód	Típ.	Rend.sz.
Weidmüller	0,5...2,5mm ²	9025390000

Érvéghüvely szortiment

Érvéghüvely tárolódoboz

Érvéghüvely műanyagallérral

... 4.0 - 16mm²

Érvéghüvely műanyagallérral




A dobozt műanyagallérral rendelkező érvéghüvelyekkel töltötték meg:

- Weidmüller színkódolás
- DIN színkódolás

Érvéghüvely tárolódoboz

Érvéghüvely tárolódoboz



Érvéghüvely tárolására szolgáló üres doboz

- 4 válaszfallal
- 5 válaszfallal
- 5 színű betéttel

Műszaki adatok

Típ. (vezeték keresztmetszet / hossz)	db
H4,0/17	50
H6,0/20	20
H10,0/22	20
H16,0/24	10

Doboz adat

Átmérő	92 mm
Magasság	40 mm
Tömeg	93 g

Rendelési adatok

Színkód	Típ.	Rend.sz.
DIN	4,0...16mm ²	9025400000
Weidmüller	4,0...16mm ²	9025920000

Műszaki adatok

Típ. (vezeték keresztmetszet / hossz)	db



Doboz adat

Átmérő	92 mm
Magasság	40 mm
Tömeg	

Rendelési adatok

Színkód	Típ.	Rend.sz.
Tárolódoboz	4 válaszfallal	9025420000
Tárolódoboz	színes betéttel	9025940000
Tárolódoboz	5 válaszfallal	9025680000

Szigetelt kábelösszekötő, PVC, kúpos bevezetőtölcsérrel



Kúpos bevezetőtölcsérrel Kúposbevezetőtölcsér nélkül nehézkes szerelést eredményez

Szemes kábelcsaru



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIR 1,5M3 V	0,5 - 1,5	●	M 3	100	9200070000
LIR 1,5M3,5 V	0,5 - 1,5	●	M 3,5	100	9200080000
LIR 1,5M4 V	0,5 - 1,5	●	M 4	100	9200090000
LIR 1,5M5 V	0,5 - 1,5	●	M 5	100	9200100000
LIR 1,5M6 V	0,5 - 1,5	●	M 6	100	9200110000
LIR 1,5M8 V	0,5 - 1,5	●	M 8	100	9200120000
LIR 2,5M3 V	1,5 - 2,5	●	M 3	100	9200150000
LIR 2,5M3,5 V	1,5 - 2,5	●	M 3,5	100	9200160000
LIR 2,5M4 V	1,5 - 2,5	●	M 4	100	9200170000
LIR 2,5M5 V	1,5 - 2,5	●	M 5	100	9200180000
LIR 2,5M6 V	1,5 - 2,5	●	M 6	100	9200190000
LIR 2,5M8 V	1,5 - 2,5	●	M 8	100	9200200000
LIR 2,5M10 V	1,5 - 2,5	●	M 10	100	9200210000
LIR 6M4 V	4 - 6	●	M 4	100	9200230000
LIR 6M5 V	4 - 6	●	M 5	100	9200240000
LIR 6M6 V	4 - 6	●	M 6	100	9200250000
LIR 6M8 V	4 - 6	●	M 8	100	9200260000
LIR 6M10 V	4 - 6	●	M 10	100	9200270000

Villás kábelcsaru



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIS 1,5M3 V	0,5 - 1,5	●	M 3	100	9200290000
LIS 1,5M3,5 V	0,5 - 1,5	●	M 3,5	100	9200300000
LIS 1,5M4 V	0,5 - 1,5	●	M 4	100	9200310000
LIS 1,5M5 V	0,5 - 1,5	●	M 5	100	9200320000
LIS 1,5M6 V	0,5 - 1,5	●	M 6	100	9200330000
LIS 2,5M3 V	1,5 - 2,5	●	M 3	100	9200350000
LIS 2,5M3,5 V	1,5 - 2,5	●	M 3,5	100	9200360000
LIS 2,5M4 V	1,5 - 2,5	●	M 4	100	9200370000
LIS 2,5M5 V	1,5 - 2,5	●	M 5	100	9200380000
LIS 2,5M6 V	1,5 - 2,5	●	M 6	100	9200390000
LIS 6M4 V	4 - 6	●	M 4	100	9200410000
LIS 6M5 V	4 - 6	●	M 5	100	9200420000
LIS 6M6 V	4 - 6	●	M 6	100	9200430000
LIS 6M8 V	4 - 6	●	M 8	100	9200440000
LIS 6M10 V	4 - 6	●	M 10	100	9200450000

Stift kábelcsaru




Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIP 1,5R12 V	0,5 - 1,5	●	L=12 mm	100	9200460000
LIP 2,5R12 V	1,5 - 2,5	●	L=12 mm	100	9200470000
LIP 6R14 V	4 - 6	●	L=14 mm	100	9200480000

Horog formájú vezetékösszekötő

az ESI 50-18 2 rész szerint



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet (mm ²) AWG	Szín	Méret (mm)			Cs.e.	Rend.sz.	
			L 1	L 2	B			
HB 1-17	0,25...1,5	24	●	27,2	16,75	4,6	2	9036290000
HB 1-13	1,0...2,5	24	●	27,2	16,75	3,0	2	9036300000

Szigetelt kábelösszekötő, PVC, kúpos bevezetőtölcsérrel

Toldóösszekötő



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIB 1,5B25 VF	0,5 - 1,5	●	L=24,5 mm	100	9200490000
LIB 2,5B25 VF	1,5 - 2,5	●	L=24,5 mm	100	9200500000
LIB 6B26 VF	4 - 6	●	L=26,0 mm	100	9200510000

Csúszósáru hüvely

réz hüvellyel



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIF 1,5F288 R	0,5 - 1,5	●	2,8 x 0,8	100	9200520000
LIF 1,5F488 R	0,5 - 1,5	●	4,8 x 0,8	100	9200530000
LIF 1,5F638 R	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200540000
LIF 2,5F488 R	1,5 - 2,5	●	4,8 x 0,8	100	9200550000
LIF 2,5F638 R	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200560000
LIF 6F638 R	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200570000

Csúszósáru dugó

réz hüvellyel



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIF 1,5M638 R	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200580000
LIF 2,5M638 R	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200590000
LIF 6M638 R	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200600000

Csúszósáru hüvely leágazással

réz hüvellyel



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIF 1,5T638 R	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200610000
LIF 2,5T638 R	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200620000
LIF 6T638 R	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200630000

Csúszósáru hüvely, teljesen szigetelt

réz hüvellyel



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LIF 1,5F638 RF	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200640000
LIF 2,5F638 RF	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200650000
LIF 6F638 RF	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200660000

Hengeres dugó

réz hüvellyel



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LID 1,5M4 R	0,5 - 1,5	●	Ø 4 mm	100	9200670000
LID 2,5M5 R	1,5 - 2,5	●	Ø 5 mm	100	9200680000
LID 6M5 R	4 - 6	●	Ø 5 mm	100	9200690000

Hengeres hüvely

réz hüvellyel



Rendelési adatok

Típ.	Keresztmetszet mm ²	Szín	Méret	Cs.e.	Rend.sz.
LID 1,5F4 RF	0,5 - 1,5	●	Ø 4 mm	100	9200700000
LID 2,5F5 RF	1,5 - 2,5	●	Ø 5 mm	100	9200710000
LID 6F5 RF	4 - 6	●	Ø 5 mm	100	9200720000