


# HÁLÓZATI TECHNOLÓGIA



- ENERGIAELLÁTÁS ÉS KAPCSOLÓSZEKRÉNY ÉPÍTÉS
- KÁBELEK ÉS VEZETÉKEK
- ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
- ELEKTRONIKUS RENDSZEREK, BERENDEZÉSEK
- ADATÁTVITELI TECHNOLÓGIA

TÖBBET AKAR TUDNI A SCHRACKRÓL?

LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA!

[WWW.SCHRACK.HU](http://WWW.SCHRACK.HU)

## TARTALOM

|   |    |
|---|----|
| RÉZKÁBELEZÉS CAT 5 ELŐRESZERELT .....                 | 2  |
| RÉZKÁBELEZÉS CAT 6 ELŐRESZERELT .....                 | 4  |
| RÉZKÁBELEZÉS CAT 5, 6, 6 <sub>A</sub> MODULÁRIS ..... | 6  |
| RÉZKÁBELEZÉS TELEFON RENDSZEREK .....                 | 11 |
| OPTIKAI KÁBELEZÉS .....                               | 13 |
| KOMMUNIKÁCIÓS SZEKRÉNYEK .....                        | 18 |

## RJ45 CAT 5 CSATLAKOZÓ ALJZAT



HSEDU2UW5F

### SCHRACK INFO


- Az aljzatok 50x50 mm-es központi fedlappal és 80x80 mm-es kerettel kerülnek szállításra
- Kábelfogadás jobbról és balról is lehetséges
- Vezetékbekötés TIA 568 A és B szerint
- A HSEDG2UW5V rendelési számú aljzatok ELSO kapcsolócsaládba illeszthetők

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Cat 5e csatlakozó aljzat, süllyesztett 2xRJ45 árnyékolatlan LSA, RAL9010-hez hasonló fehér | <b>HSEDU2UW5F</b> |
| Cat 5e csatlakozó aljzat, süllyesztett 2xRJ45 árnyékolt LSA, RAL9010-hez hasonló fehér     | <b>HSEDG2UW5F</b> |
| Cat 5e csatlakozó aljzat, süllyesztett 2xRJ45 árnyékolt LSA, RAL9010-hez hasonló fehér     | <b>HSEDG2UW5V</b> |

## FALON KÍVÜLI KERET




HSEAP842WF



HSEAP840WV

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| Falon kívüli keret, HSEDU2UW5F és HSEDG2UW5F aljzatokhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 42 mm | <b>HSEAP842WF</b> |
| Falon kívüli keret, HSEDU2UW5F és HSEDG2UW5F aljzatokhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 32 mm | <b>HSEAP80W-F</b> |
| Falon kívüli keret, HSEDG2UW5V aljzatokhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 40 mm               | <b>HSEAP840WV</b> |

## RJ45 CAT 5 PATCH PANEL



HSERU245GF

### SCHRACK INFO

- Árnyékolt kialakításban fém burkolattal rendelkezik

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| Cat 5e patch panel, 24xRJ45 árnyékolatlan LSA, 1U, RAL7035, 19" | <b>HSERU245GF</b> |
| Cat 5e patch panel, 24xRJ45 árnyékolt LSA, 1U, RAL7035, 19"     | <b>HSEMG245GS</b> |

## RJ45 CAT 5 PATCH KÁBEL




H5ULG02K0G

### SCHRACK INFO

- Megfelel az EN50173-1:2003 szabványnak
- Szürke kábel, szürke törésgátlóval
- Kábelek más hosszban illetve színben külön rendelhetők
- Választható színek: piros, sárga, zöld, kék

| LEÍRÁS   | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------|-------------------|
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 0,5m  | <b>H5ULG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 1m    | <b>H5ULG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 2m    | <b>H5ULG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 3m    | <b>H5ULG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 5m    | <b>H5ULG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 7m    | H5ULG07K0G        |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 10m   | <b>H5ULG10K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 0,5m  | <b>H5GLG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 1m    | <b>H5GLG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 2m    | <b>H5GLG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 3m    | <b>H5GLG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 5m    | <b>H5GLG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 7m    | H5GLG07K0G        |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 10m   | <b>H5GLG10K0G</b> |

## FALI KÁBELEK



HSEKU424P1

### SCHRACK INFO

- Strukturált kábelezési rendszerek vízszintes (elsődleges) és függőleges (másodlagos) kábelezéséhez
- Valamennyi D osztályú alkalmazáshoz megfelelő, úgymint: Telefon, ISDN, 10 Base T Ethernet, 100 Base TX Fast Ethernet, 1000-Base T Gigabit Ethernet, Token Ring 4/16, ATM 155 Mbit/s, VoIP (Voiceover IP), PoE (Power over Ethernet)

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 305m / doboz         | <b>HSEKU424P1</b> |
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, szürke, 305m / doboz      | <b>HSEKU424P0</b> |
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 LS0H, kék, 305m / doboz        | <b>HSEKU424H1</b> |
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 500m / dob           | <b>HSEKU424PB</b> |
| F/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 500 vagy 1000m / dob | <b>HSEKF424PP</b> |
| F/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 305m / doboz         | <b>HSEKF424P1</b> |
| F/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 LS0H, kék, 305m / doboz        | <b>HSEKF424H1</b> |
| SF/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 500m / dob          | <b>HSEKS424PP</b> |
| SF/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, szürke, 500m / dob       | <b>HSEKS424P0</b> |

## RJ45 CAT 6 CSATLAKOZÓ ALJZAT




HSEDU2UW6V

### SCHRACK INFO

- Az aljzatok 50x50 mm-es központi fedlappal és 80x80 mm-es kerettel kerülnek szállításra
- Vezetékbekötés TIA 568 A és B szerint
- Az aljzatok ELSO kapcsolócsaládba illeszthetők

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| Cat 6 csatlakozó aljzat, süllyesztett 2xRJ45 árnyékolatlan LSA, RAL9010-hez hasonló fehér | <b>HSEDU2UW6V</b> |
| Cat 6 csatlakozó aljzat, süllyesztett 2xRJ45 árnyékolt LSA, RAL9010-hez hasonló fehér     | <b>HSEGD2UW6V</b> |

## FALON KÍVÜLI KERET



HSEAP840WV

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| Falon kívüli keret, HSEDU2UW6V és HSEGD2UW6V aljzatokhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 40 mm | <b>HSEAP840WV</b> |

## RJ45 CAT 6 PATCH PANEL



HSERG246GV

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Cat 6 patch panel, 24xRJ45 árnyékolatlan LSA, 1U, RAL7035, 19" | <b>HSERU246GV</b> |
| Cat 6 patch panel, 24xRJ45 árnyékolt LSA, 1U, RAL7035, 19"     | <b>HSERG246GV</b> |

## RJ45 CAT 6 PATCH KÁBEL



H6ULG02K0G

### SCHRACK INFO

- Megfelel az EN50173-1:2003 szabványnak
- Szürke kábel, szürke törésgátlóval
- Kábelek más hosszban illetve színben külön rendelhetők
- Választható színek: piros, sárga, zöld, kék

| LEÍRÁS  | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------|-------------------|
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 0,5m  | <b>H6ULG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 1m    | <b>H6ULG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 2m    | <b>H6ULG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 3m    | <b>H6ULG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 5m    | <b>H6ULG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 7m    | H6ULG07K0G        |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 10m   | <b>H6ULG10K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 0,5m  | <b>H6GLG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 1m    | <b>H6GLG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 2m    | <b>H6GLG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 3m    | <b>H6GLG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 5m    | <b>H6GLG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 7m    | H6GLG07K0G        |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 10m   | <b>H6GLG10K0G</b> |

## FALI KÁBELEK



HSEKU423P1

### SCHRACK INFO

- Strukturált kábelezési rendszerek vízszintes (elsődleges) és függőleges (másodlagos) kábelezéséhez
- Valamennyi D és E osztályú alkalmazáshoz megfelelő, úgymint: Telefon, ISDN, 10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, 1000-Base T és 1000-Base TX Gigabit Ethernet, Token Ring 4/16, ATM 155 Mbit/s, Cable Sharing, VoIP (Voice over IP), PoE (Power over Ethernet)

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| U/UTP Cat 6 kábel 4x2xAWG23/1 PVC, 300MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob  | <b>HSEKU423P1</b> |
| U/UTP Cat 6 kábel 4x2xAWG23/1 LS0H, 300MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob | <b>HSEKU423H1</b> |
| F/FTP Cat 6 kábel 4x2xAWG23/1 LS0H, 450MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob | <b>HSEKP423HC</b> |
| F/FTP Cat 6 kábel 2x(4x2xAWG23/1) LS0H, 450MHz, kék, 500m / dob       | <b>HSEKP823HC</b> |

## RJ45 TOOLLESS ALJZATMODUL



HSEMRJ6GWT



HSEMRJ6UWS

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| RJ45 Cat 5e / E osztály, TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolatlan                             | <b>HSEMRJ5UWS</b> |
| RJ45 Cat 5e / E osztály, TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolt                                 | <b>HSEMRJ5GWS</b> |
| RJ45 Cat 6 / E osztály, TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolatlan                              | <b>HSEMRJ6UWS</b> |
| RJ45 Cat 6 / E osztály, TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolt                                  | <b>HSEMRJ6GWS</b> |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s TOOLLESS aljzatmodul, árnyékolt | <b>HSEMRJ6GWT</b> |

## CSATLAKOZÓ ALJZAT TOOLLESS ALJZATMODULOKHOZ



HSED02UW2S



HSED02UW1S

### SCHRACK INFO

- Az aljzatok 50x50 mm-es központi fedlappal és 80x80 mm-es kerettel kerülnek szállításra
- A döntött aljzatok porvédő fedéllel rendelkeznek

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Csatlakozó aljzat 2 db TOOLLESS aljzatmodulhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, döntött | <b>HSED02UW2S</b> |
| Csatlakozó aljzat 1 db TOOLLESS aljzatmodulhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, döntött | <b>HSED01UW2S</b> |
| Csatlakozó aljzat 3 db TOOLLESS aljzatmodulhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, döntött | <b>HSED03UW2S</b> |
| Csatlakozó aljzat 2 db TOOLLESS aljzatmodulhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, egyenes | <b>HSED02UW1S</b> |

## FALON KÍVÜLI KERET



HSEAP842WF

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| Falon kívüli keret, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 42 mm | <b>HSEAP842WF</b> |
| Falon kívüli keret, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 32 mm | <b>HSEAP80W-F</b> |

## 45 X 45 MOSAIK CSATLAKOZÓ ALJZAT TOOLLESS ALJZATMODULOKHOZ



HSEMD02W2F



HSEMD01W1F

### SCHRACK INFO

- Az aljzatok porvédő fedéllel rendelkeznek
- A HSEMD02W2F fedlap csak árnyékolatlan aljzatmodulokhoz használható



HSEMDZ1W1F

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| MOSAIK központi fedlap 2 db árnyékolatlan aljzatmodulhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, döntött, 45x45 mm                  | <b>HSEMD02W2F</b> |
| MOSAIK központi fedlap 1 db árnyékolatlan vagy árnyékolt aljzatmodulhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, egyenes, 45x22,5 mm | <b>HSEMD01W1F</b> |
| Vakfedél MOSAIK központi fedlaphoz, RAL9010-hez hasonló fehér, egyenes, 45x22,5 mm                                      | <b>HSEMDZ1W1F</b> |

## MOSAIK KERET



### SCHRACK INFO

- RAL9010-hez hasonló fehér

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| 1-szeres keret MOSAIK központi fedlaphoz (1 db 45x45 vagy 2 db 45x22,5), 80x80 mm  | <b>HSEMDR2W0F</b> |
| 2-szeres keret MOSAIK központi fedlaphoz (2 db 45x45 vagy 4 db 45x22,5), 148x80 mm | <b>HSEMDR4W0F</b> |
| 3-szoros keret MOSAIK központi fedlaphoz (3 db 45x45 vagy 6 db 45x22,5), 205x80 mm | <b>HSEMDR6W0F</b> |

## MOSAIK FALON KÍVÜLI DOBOZ



### SCHRACK INFO

- RAL9010-hez hasonló fehér

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Falon kívüli keret HSEMDR2W0F kerethez, 81x42x81 mm  | <b>HSEMAP2W3</b>  |
| Falon kívüli keret HSEMDR4W0F kerethez, 148x42x81 mm | <b>HSEMAP4W3F</b> |
| Falon kívüli keret HSEMDR6W0F kerethez, 205x42x81 mm | <b>HSEMAP6W3F</b> |

## MODULÁRIS PATCH PANEL RJ45 TOOLLESS ALJZATMODULOKHOZ



HSEMG246GV

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Patch panel, 24 darab RJ45 toolless aljzatmodulhoz, üres, 1U, RAL7035, 19" | <b>HSER0240GS</b> |
| Patch panel, 48 darab RJ45 toolless aljzatmodulhoz, üres, 2U, RAL7035, 19" | <b>HSER0480GS</b> |

## RJ45 CAT 5 PATCH KÁBEL



H5ULG02K0G

### SCHRACK INFO

- Megfelel az EN50173-1:2003 szabványnak
- Szürke kábel, szürke törésgátlóval
- Kábelek más hosszban illetve színben külön rendelhetők
- Választható színek: piros, sárga, zöld, kék

| LEÍRÁS   | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------|-------------------|
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 0,5m  | <b>H5ULG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 1m    | <b>H5ULG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 2m    | <b>H5ULG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 3m    | <b>H5ULG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 5m    | <b>H5ULG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 7m    | H5ULG07K0G        |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 10m   | <b>H5ULG10K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 0,5m  | <b>H5GLG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 1m    | <b>H5GLG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 2m    | <b>H5GLG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 3m    | <b>H5GLG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 5m    | <b>H5GLG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 7m    | H5GLG07K0G        |
| RJ45 Cat 5e patch kábel, árnyékolt, szürke     | 10m   | <b>H5GLG10K0G</b> |

## RJ45 CAT 6 PATCH KÁBEL



H6ULG02K0G

### SCHRACK INFO

- Megfelel az EN50173-1:2003 szabványnak
- Szürke kábel, szürke törésgátlóval
- Kábelek más hosszban illetve színben külön rendelhetők
- Választható színek: piros, sárga, zöld, kék

| LEÍRÁS  | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------|-------------------|
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 0,5m  | <b>H6ULG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 1m    | <b>H6ULG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 2m    | <b>H6ULG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 3m    | <b>H6ULG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 5m    | <b>H6ULG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 7m    | H6ULG07K0G        |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolatlan, szürke | 10m   | <b>H6ULG10K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 0,5m  | <b>H6GLG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 1m    | <b>H6GLG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 2m    | <b>H6GLG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 3m    | <b>H6GLG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 5m    | <b>H6GLG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 7m    | H6GLG07K0G        |
| RJ45 Cat 6 patch kábel, árnyékolt, szürke     | 10m   | <b>H6GLG10K0G</b> |

## RJ45 CAT 6<sub>A</sub> LED-ES PATCH KÁBEL



H6GSG02K0G

### SCHRACK INFO

- Cat 6<sub>A</sub> / E<sub>A</sub> osztály, 10GB/s, 500MHz-ig
- Szürke kábel, szürke törésgátlóval
- Kábelek más hosszban illetve színben külön rendelhetők
- Választható színek: piros, sárga, kék

| LEÍRÁS   | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------|-------------------|
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 0,5m  | <b>H6GSG00K5G</b> |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 1m    | <b>H6GSG01K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 2m    | <b>H6GSG02K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 3m    | <b>H6GSG03K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 5m    | <b>H6GSG05K0G</b> |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 7m    | H6GSG07K0G        |
| RJ45 Cat 6 <sub>A</sub> / E <sub>A</sub> osztály, 10GB/s LED-es patch kábel, árnyékolt, szürke | 10m   | <b>H6GSG10K0G</b> |
| Kereső LED-es patch kábelhez   |       | <b>HLEDTOOL</b>   |
| Színes jelölő, piros, 100 darab  |       | <b>HLEDCLIPR</b>  |
| Színes jelölő, kék, 100 darab  |       | <b>HLEDCLIPB</b>  |
| Színes jelölő, zöld, 100 darab   |       | <b>HLEDCLIPU</b>  |
| Színes jelölő, sárga, 100 darab  |       | <b>HLEDCLIPY</b>  |

## FALI KÁBELEK



HSEKP423HB

### SCHRACK INFO

- Strukturált kábelezési rendszerek vízszintes (elsődleges) és függőleges (másodlagos) kábelezéséhez
- Valamennyi D, E és F osztályú alkalmazáshoz megfelelő, úgymint: Telefon, ISDN, 10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, 1000-Base T és 1000-Base TX Gigabit Ethernet, Token Ring 4/16, ATM 155 Mbit/s, Cable Sharing, VoIP (Voice over IP), PoE (Power over Ethernet)

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM |
|--|----------------|
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 305m / doboz                  | HSEKU424P1     |
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, szürke, 305m / doboz               | HSEKU424P0     |
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 LS0H, kék, 305m / doboz                 | HSEKU424H1     |
| U/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 500m / dob                    | HSEKU424PB     |
| F/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 500 vagy 1000m / dob          | HSEKF424PP     |
| F/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 305m / doboz                  | HSEKF424P1     |
| F/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 LS0H, kék, 305m / doboz                 | HSEKF424H1     |
| SF/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, kék, 500m / dob                   | HSEKS424PP     |
| SF/UTP Cat 5e kábel 4x2xAWG24/1 PVC, szürke, 500m / dob                | HSEKS424P0     |
| U/UTP Cat 6 kábel 4x2xAWG23/1 PVC, 300MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob   | HSEKU423P1     |
| U/UTP Cat 6 kábel 4x2xAWG23/1 LS0H, 300MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob  | HSEKU423H1     |
| F/FTP Cat 6 kábel 4x2xAWG23/1 LS0H, 450MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob  | HSEKP423HC     |
| F/FTP Cat 6 kábel 2x(4x2xAWG23/1) LS0H, 450MHz, kék, 500m / dob        | HSEKP823HC     |
| S/FTP Cat 7 kábel 4x2xAWG23/1 LS0H, 1000MHz, kék, 500 vagy 1000m / dob | HSEKP423HB     |
| S/FTP Cat 7 kábel 2x(4x2xAWG23/1) LS0H, 1000MHz, kék, 500m / dob       | HSEKP823HB     |

## RJ45 TELEFON CSATLAKOZÓ ALJZAT



HSEDU2UW5F

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Telefon csatlakozó aljzat, döntött, süllyesztett 2xRJ45 árnyékolatlan, RAL9010-hez hasonló fehér | <b>HSEDU2UW5F</b> |


## FALON KÍVÜLI KERET



HSEAP842WF

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| Falon kívüli keret, HSEDU2UW5F aljzatokhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 42 mm | <b>HSEAP842WF</b> |
| Falon kívüli keret, HSEDU2UW5F aljzatokhoz, RAL9010-hez hasonló fehér, magasság 32 mm | <b>HSEAP80W-F</b> |

## RJ45 TELEFON PATCH PANEL



HSERU25IGC



HSERU50IGC

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Telefon patch panel, 25xRJ45 árnyékolatlan, 1U, RAL7035, 19", ISDN (3,6 / 4,5) | <b>HSERU25IGC</b> |
| Telefon patch panel, 50xRJ45 árnyékolatlan, 1U, RAL7035, 19", ISDN (3,6 / 4,5) | <b>HSERU50IGC</b> |

## TELEFON PATCH KÁBEL RJ45 - RJ45



H5R5M402K0

| LEÍRÁS   | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------|-------------------|
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ45 | 1m    | <b>H5R5M401K0</b> |
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ45 | 2m    | <b>H5R5M402K0</b> |
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ45 | 3m    | <b>H5R5M403K0</b> |
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ45 | 5m    | <b>H5R5M405K0</b> |
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ45 | 10m   | <b>H5R5M410K0</b> |

## TELEFON PATCH KÁBEL RJ45 - RJ11



H5R1M403K0

| LEÍRÁS   | HOSSZ | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------|-------------------|
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ11 | 3m    | <b>H5R1M403K0</b> |
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ11 | 6m    | <b>H5R1M406K0</b> |
| Telefon ISDN patch kábel, árnyékolatlan, RJ45 - RJ11 | 10m   | <b>H5R1M410K0</b> |

## EGYÉB TELEFONOS KÁBELEK ÉS ESZKÖZÖK

### SCHRACK INFO

- Installációs kábelek távközlési berendezésekhez
- LSA végelzárók, túlfeszültség levezetők, tartozékok
- Végelzáró tartók
- Fali dobozok, fali-, és állószekevények végelzárókhöz
- További részletekért kérem, forduljon kollégáinkhoz

## UNIVERZÁLIS KÜL- ÉS BELTÉRI OPTIKAI KÁBEL



HSEAIBHXXY

### SCHRACK INFO

- Halogén- és fémmentes, rágcsáló elleni védelemmel ellátott
- A/I-DQ(ZNB)H a DIN VDE 0888 alapján
- Működési hőmérséklet: - 30°C to + 70°C
- Lángállóság az IEC 60332-3-24 szerint
- Szín: fekete, RAL9005
- Maximális húzóerő: 2500N
- Külső méret: 7,8 mm
- Hajlítási sugár telepítés esetén a külső átmérő 15-szerese, míg telepítés után a 10-szerese

| TÍPUS   | KATEGÓRIA<br>SZÁL | RENDELÉSI SZÁM |                   |                   |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                   | OM1<br>62,5µm  | OM2<br>50µm       | OM3<br>50µm       | OS2<br>9µm        |
| Univerzális optikai kábel, 1x4 szál, FRNC / LSOH  |                   | HSEAIBH046     | <b>HSEAIBH045</b> | HSEAIBH043        | <b>HSEAIBH049</b> |
| Univerzális optikai kábel, 1x8 szál, FRNC / LSOH  |                   | HSEAIBH086     | <b>HSEAIBH085</b> | <b>HSEAIBH083</b> | <b>HSEAIBH089</b> |
| Univerzális optikai kábel, 1x12 szál, FRNC / LSOH |                   | HSEAIBH126     | <b>HSEAIBH125</b> | <b>HSEAIBH123</b> | <b>HSEAIBH129</b> |
| Univerzális optikai kábel, 1x16 szál, FRNC / LSOH |                   | HSEAIBH166     | HSEAIBH165        | HSEAIBH163        | HSEAIBH169        |
| Univerzális optikai kábel, 1x24 szál, FRNC / LSOH |                   | HSEAIBH246     | <b>HSEAIBH245</b> | <b>HSEAIBH243</b> | <b>HSEAIBH249</b> |

## OPTIKAI PATCH KÁBEL, DUPLEX



ST csatlakozók



SC csatlakozók



FC/PC csatlakozók



LC csatlakozók



MTRJ csatlakozó

### SCHRACK INFO

- Kábel felépítése: Zipcord kábel LSOH burkolattal
- Ferde csiszolású csatlakozók (APC) külön kérésre
- Patch kábelek szimplex változatban külön kérésre


| TÍPUS                                   | KATEGÓRIA<br>SZÁL | RENDELÉSI SZÁM |                   |             |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | OM1<br>62,5µm  | OM2<br>50µm       | OM3<br>50µm | OS1<br>9µm        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/ST, 1m  |                   | HLP26TT01F     | <b>HLP25TT01F</b> | HLP23TT01F  | HLP29TT01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/ST, 2m  |                   | HLP26TT02F     | <b>HLP25TT02F</b> | HLP23TT02F  | <b>HLP29TT02F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/ST, 3m  |                   | HLP26TT03F     | <b>HLP25TT03F</b> | HLP23TT03F  | HLP29TT03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/ST, 5m  |                   | HLP26TT05F     | <b>HLP25TT05F</b> | HLP23TT05F  | HLP29TT05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/ST, 10m |                   | HLP26TT10F     | <b>HLP25TT10F</b> | HLP23TT10F  | HLP29TT10F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/SC, 1m  |                   | HLP26TC01F     | <b>HLP25TC01F</b> | HLP23TC01F  | HLP29TC01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/SC, 2m  |                   | HLP26TC02F     | <b>HLP25TC02F</b> | HLP23TC02F  | <b>HLP29TC02F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/SC, 3m  |                   | HLP26TC03F     | <b>HLP25TC03F</b> | HLP23TC03F  | HLP29TC03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/SC, 5m  |                   | HLP26TC05F     | <b>HLP25TC05F</b> | HLP23TC05F  | HLP29TC05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, ST/SC, 10m |                   | HLP26TC10F     | HLP25TC10F        | HLP23TC10F  | HLP29TC10F        |

Folytatás a következő oldalon


## OPTIKAI PATCH KÁBEL, DUPLEX (FOLYTATÁS)

| TÍPUS                                     | KATEGÓRIA<br>SZÁL | RENDELÉSI SZÁM |                   |             |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | OM1<br>62,5µm  | OM2<br>50µm       | OM3<br>50µm | OS1<br>9µm        |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/SC, 1m    |                   | HLP26CC01F     | <b>HLP25CC01F</b> | HLP23CC01F  | <b>HLP29CC01F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/SC, 2m    |                   | HLP26CC02F     | <b>HLP25CC02F</b> | HLP23CC02F  | <b>HLP29CC02F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/SC, 3m    |                   | HLP26CC03F     | <b>HLP25CC03F</b> | HLP23CC03F  | HLP29CC03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/SC, 5m    |                   | HLP26CC05F     | <b>HLP25CC05F</b> | HLP23CC05F  | <b>HLP29CC05F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/SC, 10m   |                   | HLP26CC10F     | HLP25CC10F        | HLP23CC10F  | HLP29CC10F        |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/FC, 1m    |                   | HLP26CF01F     | HLP25CF01F        | HLP23CF01F  | HLP29CF01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/FC, 2m    |                   | HLP26CF02F     | <b>HLP25CF02F</b> | HLP23CF02F  | <b>HLP29CF02F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/FC, 3m    |                   | HLP26CF03F     | HLP25CF03F        | HLP23CF03F  | HLP29CF03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/FC, 5m    |                   | HLP26CF05F     | HLP25CF05F        | HLP23CF05F  | HLP29CF05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, SC/FC, 10m   |                   | HLP26CF10F     | HLP25CF10F        | HLP23CF10F  | HLP29CF10F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/SC, 1m    |                   | HLP26LC01F     | <b>HLP25LC01F</b> | HLP23LC01F  | HLP29LC01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/SC, 2m    |                   | HLP26LC02F     | <b>HLP25LC02F</b> | HLP23LC02F  | <b>HLP29LC02F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/SC, 3m    |                   | HLP26LC03F     | <b>HLP25LC03F</b> | HLP23LC03F  | <b>HLP29LC03F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/SC, 5m    |                   | HLP26LC05F     | <b>HLP25LC05F</b> | HLP23LC05F  | <b>HLP29LC05F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/SC, 10m   |                   | HLP26LC10F     | <b>HLP25LC10F</b> | HLP23LC10F  | <b>HLP29LC10F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/ST, 1m    |                   | HLP26LT01F     | HLP25LT01F        | HLP23LT01F  | HLP29LT01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/ST, 2m    |                   | HLP26LT02F     | <b>HLP25LT02F</b> | HLP23LT02F  | HLP29LT02F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/ST, 3m    |                   | HLP26LT03F     | <b>HLP25LT03F</b> | HLP23LT03F  | HLP29LT03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/ST, 5m    |                   | HLP26LT05F     | <b>HLP25LT05F</b> | HLP23LT05F  | HLP29LT05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/ST, 10m   |                   | HLP26LT10F     | HLP25LT10F        | HLP23LT10F  | HLP29LT10F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/LC, 1m    |                   | HLP26LL01F     | HLP25LL01F        | HLP23LL01F  | HLP29LL01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/LC, 2m    |                   | HLP26LL02F     | <b>HLP25LL02F</b> | HLP23LL02F  | <b>HLP29LL02F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/LC, 3m    |                   | HLP26LL03F     | <b>HLP25LL03F</b> | HLP23LL03F  | <b>HLP29LL03F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/LC, 5m    |                   | HLP26LL05F     | <b>HLP25LL05F</b> | HLP23LL05F  | <b>HLP29LL05F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, LC/LC, 10m   |                   | HLP26LL10F     | <b>HLP25LL10F</b> | HLP23LL10F  | <b>HLP29LL10F</b> |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/FC, 1m  |                   | HLP26RF01F     | HLP25RF01F        | HLP23RF01F  | HLP29RF01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/FC, 2m  |                   | HLP26RF02F     | HLP25RF02F        | HLP23RF02F  | HLP29RF02F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/FC, 3m  |                   | HLP26RF03F     | HLP25RF03F        | HLP23RF03F  | HLP29RF03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/FC, 5m  |                   | HLP26RF05F     | HLP25RF05F        | HLP23RF05F  | HLP29RF05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/FC, 10m |                   | HLP26RF10F     | HLP25RF10F        | HLP23RF10F  | HLP29RF10F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/ST, 1m  |                   | HLP26RT01F     | HLP25RT01F        | HLP23RT01F  | HLP29RT01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/ST, 2m  |                   | HLP26RT02F     | <b>HLP25RT02F</b> | HLP23RT02F  | HLP29RT02F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/ST, 3m  |                   | HLP26RT03F     | <b>HLP25RT03F</b> | HLP23RT03F  | HLP29RT03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/ST, 5m  |                   | HLP26RT05F     | HLP25RT05F        | HLP23RT05F  | HLP29RT05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/ST, 10m |                   | HLP26RT10F     | HLP25RT10F        | HLP23RT10F  | HLP29RT10F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/SC, 1m  |                   | HLP26RC01F     | <b>HLP25RC01F</b> | HLP23RC01F  | HLP29RC01F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/SC, 2m  |                   | HLP26RC02F     | <b>HLP25RC02F</b> | HLP23RC02F  | HLP29RC02F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/SC, 3m  |                   | HLP26RC03F     | HLP25RC03F        | HLP23RC03F  | HLP29RC03F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/SC, 5m  |                   | HLP26RC05F     | HLP25RC05F        | HLP23RC05F  | HLP29RC05F        |
| Optikai patch kábel, duplex, MTRJ/SC, 10m |                   | HLP26RC10F     | HLP25RC10F        | HLP23RC10F  | HLP29RC10F        |

## 19" OPTIKAI RENDEZŐ, ÜRES, KIHÚZHATÓ



HSELS240LG



HSELSFTTDM

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Optikai rendező 24 darab ST vagy FC toldó számára, RAL7035 | <b>HSELS240TG</b> |
| Optikai rendező 12 darab SC duplex toldó számára, RAL7035  | <b>HSELS240CG</b> |
| Optikai rendező 12 darab LC duplex toldó számára, RAL7035  | <b>HSELS240LG</b> |
| Kábelrögzítő   | <b>HSELSFTTDM</b> |

## OPTIKAI RENDEZŐ, ÜRES, FALRA SZERELHETŐ




HVTLA125TG

### SCHRACK INFO

- Anyag: horganyzott acéllemez
- Méret (széxmaxmé): 344x245x77mm
- Szín: RAL7035

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM   |
|--|------------------|
| Optikai rendező, falra szerelhető, 24 darab ST vagy FC toldó számára | <b>HDFO924ST</b> |
| Optikai rendező, falra szerelhető, 16 darab SC duplex toldó számára  | <b>HDFO916SC</b> |

## OPTIKAI KÖTŐKAZETTA



HLZPZCC005



HLZPZCD-02

| LEÍRÁS                         | RENDELÉSI SZÁM    |
|--------------------------------|-------------------|
| Optikai kötőkazetta, 24 szálás | <b>HLZPZCC005</b> |
| Optikai kötőkazetta fedél      | <b>HLZPZCD-02</b> |

## OPTIKAI PIGTAIL



ST pigtail



SC pigtail



LC pigtail



FC/PC pigtail

| TÍPUS  | KATEGÓRIA<br>SZÁL | RENDELÉSI SZÁM |                   |                   |                   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | OM1<br>62,5µm  | OM2<br>50µm       | OM3<br>50µm       | OS2<br>9µm        |
| Optikai pigtail, ST, 2m, 900µm-es szállal    |                   | HLP06T002F     | <b>HLP05T002F</b> | <b>HLP03T002F</b> | <b>HLP09T002F</b> |
| Optikai pigtail, SC, 2m, 900µm-es szállal    |                   | HLP06C002F     | <b>HLP05C002F</b> | <b>HLP03C002F</b> | <b>HLP09C002F</b> |
| Optikai pigtail, LC, 2m, 900µm-es szállal    |                   | HLP06L002F     | HLP05L002F        | <b>HLP03L002F</b> | <b>HLP09L002F</b> |
| Optikai pigtail, FC/PC, 2m, 900µm-es szállal |                   | HLP06F002F     | <b>HLP05F002F</b> | HLP03F002F        | <b>HLP09F002F</b> |

## OPTIKAI TOLDÓ, MULTIMÓDUSÚ



ST toldó



SC duplex toldó



LC duplex toldó



FC/PC toldó

## OPTIKAI TOLDÓ, MONOMÓDUSÚ



ST toldó



SC duplex toldó



LC duplex toldó



FC/PC toldó

| TÍPUS                    | SZÁL | RENDELÉSI SZÁM    |                   |
|--------------------------|------|-------------------|-------------------|
|                          |      | MULTIMÓDUSÚ       | MONOMÓDUSÚ        |
| Optikai toldó, ST        |      | <b>HMOL000050</b> | <b>HMOL000049</b> |
| Optikai toldó, SC duplex |      | <b>HMOL000059</b> | <b>HMOL000054</b> |
| Optikai toldó, LC duplex |      | <b>HMOL000051</b> | <b>HMOL000056</b> |
| Optikai toldó, FC        |      | HMOL000053        | <b>HMOL000052</b> |

## OPTIKAI VAKDUGÓ



HLZPZKBT01



HLZPZKBC01



HLZPZK BX01


| LEÍRÁS                                      | RENDELÉSI SZÁM |
|---|----------------|
| Optikai vakdugó, ST vagy FC                 | HLZPZKBT01     |
| Optikai vakdugó, SC duplex                  | HLZPZKBC01     |
| Optikai vakdugó, SC szimplex vagy LC duplex | HLZPZK BX01    |

## EGYÉB OPTIKAI ESZKÖZÖK

### SCHRACK INFO

- Komplet 19" optikai rendezők, kötőkazettával, pigtail-ekkel, toldókkal
- Komplet, falra szerelhető optikai rendezők, kötőkazettával, pigtail-ekkel, toldókkal
- Előreszerelt optikai kábelek
- Nyitott és zárt optikai rendezők, toldókkal, előreszerelt optikai kábelekhez
- További részletekért kérem, forduljon kollégáinkhoz

## DS ÁLLÓSZEKRÉNYEK



### SCHRACK INFO

- Hegesztett, porszórt acéllemez vázszerkezet, 1,5mm
- Magasság: 15, 18, 22, 27, 32, 37, 42, 45 és 47U
- Szélesség: 600 és 800mm
- Mélység: 600, 800, 900 és 1000mm
- Szín:  
világosszürke RAL7035  
keret: kék RAL5005
- Mechanikai terhelhetőség:  
15 - 22 U: 300kg  
27 - 47 U: 400kg
- Védettség: IP30
- Ajtó 4 mm vastag biztonsági üveggel, fogantyúval. Előkészítve félcilinder zárbetéthez. Félcilinder zárbetét (Rendelési szám: DV900333) opcionálisan rendelhető
- Ajtó jobbra nyitható (nyitási irány megváltoztatható)
- Az üvegajtó DSRT fémajtóra (teli vagy perforált) cserélhető
- Levehető és zárható hát- és oldalfal. A kulcs tartozék.
- A hátfal DSRT üveg vagy fémajtóra (teli vagy perforált) cserélhető
- 19" sínek (4db), horganyzott, mélységben fokozatmentesen állítható
- A 800mm széles DS szekrények esetén lehetőség van a 19" síneket 21" szélességre állítani
- A 900 és 1000mm mély DS szekrények rendelkeznek egy kiegészítő függőleges sín párral a szekrény mélységében középen elhelyezve, ezzel biztosítva a lehetőséget a nagy mélységű és a normál eszközök egyidejű használatára
- Maximális távolság az első 19" sínek és az üvegajtó között:  
600mm széles szekrény esetén: 35mm  
800mm széles szekrény esetén: 50mm
- Maximális távolság a hátsó 19" sínek és a hátfal között:  
600mm széles szekrény esetén: 35mm  
800mm széles szekrény esetén: 55mm
- Maximális távolság az első és hátsó 19" sínek között:  
600mm széles és 600mm mély szekrény esetén: 510mm  
600mm széles és 800mm mély szekrény esetén: 710mm  
600mm széles és 900mm mély szekrény esetén: 810mm  
600mm széles és 1000mm mély szekrény esetén: 910mm  
800mm széles és 600mm mély szekrény esetén: 470mm  
800mm széles és 800mm mély szekrény esetén: 670mm  
800mm széles és 900mm mély szekrény esetén: 770mm  
800mm széles és 1000mm mély szekrény esetén: 870mm
- A hasznos belső tér maximális mélysége:  
600mm mély szekrény esetén: 575mm  
800mm mély szekrény esetén: 775mm  
900mm mély szekrény esetén: 875mm  
1000mm mély szekrény esetén: 975mm
- A 19"-os sínek közötti távolság: 451mm

## ■ SCHRACK INFO (FOLYTATÁS)

- A tetőszerkezet 19"-os kivágással rendelkezik
- 600mm mély szekrény esetén a kivágás 8U mélységű (1x4U és 2x2U takarólappal)
- 800mm mély szekrény esetén a kivágás 10U mélységű (2x4U és 1x2U takarólappal)
- 900 és 1000mm mély szekrény esetén a kivágás 12U mélységű (2x4U és 2x2U takarólappal)
- A szekrény alja 19"-os kivágással rendelkezik
- A tetőre építhető eszközök a szekrény aljában is használhatók. Lábazat külön rendelésre
- Kábelbevezetés lehetősége a szekrény tetején, alján és a hátfalon. Takarólappal szállítva
- Porvédő kefével ellátott kábelbevezető (DBK24800) külön rendelésre
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Teljesen előre huzalozott földelés
- A szekrény M8 földelési pontot, illetve földelési készletet tartalmaz
- Összeszerelési anyagokat (24 db kosáranyát, csavarokat, alátéteket, valamint 4 db állítható magasságú lábat) a szekrény tartalmaz
- A szekrény teljesen összeszerelve, egyszer használatos raklapon kerül leszállításra

## ■ DS ÁLLÓSZEKRÉNYEK

| LEÍRÁS                   | SZÉxMAXMÉ (mm)    | RENDELÉSI SZÁM    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Állószekrény, 600 x 600  |                   |                   |
| 15U állószekrény         | 600 x 770 x 600   | <b>DS156060-A</b> |
| 18U állószekrény         | 600 x 900 x 600   | <b>DS186060-A</b> |
| 22U állószekrény         | 600 x 1080 x 600  | <b>DS226060-A</b> |
| 27U állószekrény         | 600 x 1300 x 600  | <b>DS276060-A</b> |
| 32U állószekrény         | 600 x 1525 x 600  | <b>DS326060-A</b> |
| 37U állószekrény         | 600 x 1750 x 600  | <b>DS376060-A</b> |
| 42U állószekrény         | 600 x 1970 x 600  | <b>DS426060-A</b> |
| 45U állószekrény         | 600 x 2105 x 600  | <b>DS456060-A</b> |
| 47U állószekrény         | 600 x 2195 x 600  | DS476060-A        |
| Állószekrény, 600 x 800  |                   |                   |
| 22U állószekrény         | 600 x 1080 x 800  | <b>DS226080-A</b> |
| 27U állószekrény         | 600 x 1300 x 800  | <b>DS276080-A</b> |
| 32U állószekrény         | 600 x 1525 x 800  | <b>DS326080-A</b> |
| 37U állószekrény         | 600 x 1750 x 800  | <b>DS376080-A</b> |
| 42U állószekrény         | 600 x 1970 x 800  | <b>DS426080-A</b> |
| 45U állószekrény         | 600 x 2105 x 800  | DS456080-A        |
| 47U állószekrény         | 600 x 2195 x 800  | DS476080-A        |
| Állószekrény, 600 x 900  |                   |                   |
| 42U állószekrény         | 600 x 1970 x 900  | DS426090-A        |
| Állószekrény, 600 x 1000 |                   |                   |
| 42U állószekrény         | 600 x 1970 x 1000 | <b>DS426010-A</b> |
| Állószekrény, 800 x 600  |                   |                   |
| 22U állószekrény         | 800 x 1080 x 600  | DS228060-A        |
| 27U állószekrény         | 800 x 1300 x 600  | DS278060-A        |
| 32U állószekrény         | 800 x 1525 x 600  | DS328060-A        |
| 37U állószekrény         | 800 x 1750 x 600  | DS378060-A        |
| 42U állószekrény         | 800 x 1970 x 600  | <b>DS428060-A</b> |
| 45U állószekrény         | 800 x 2105 x 600  | DS458060-A        |
| 47U állószekrény         | 800 x 2195 x 600  | DS478060-A        |

Folytatás a következő oldalon

## DS ÁLLÓSZEKRENYEK (FOLYTATÁS)

| LEÍRÁS                   | SZÉxMxMÉ (mm)     | RENDELÉSI SZÁM    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Állószekrény, 800 x 800  |                   |                   |
| 22U állószekrény         | 800 x 1080 x 800  | <b>DS228080-A</b> |
| 27U állószekrény         | 800 x 1300 x 800  | <b>DS278080-A</b> |
| 32U állószekrény         | 800 x 1525 x 800  | <b>DS328080-A</b> |
| 37U állószekrény         | 800 x 1750 x 800  | <b>DS378080-A</b> |
| 42U állószekrény         | 800 x 1970 x 800  | <b>DS428080-A</b> |
| 45U állószekrény         | 800 x 2105 x 800  | <b>DS458080-A</b> |
| 47U állószekrény         | 800 x 2195 x 800  | DS478080-A        |
| Állószekrény, 800 x 900  |                   |                   |
| 42U állószekrény         | 800 x 1970 x 900  | <b>DS428090-A</b> |
| Állószekrény, 800 x 1000 |                   |                   |
| 42U állószekrény         | 800 x 1080 x 1000 | <b>DS428010-A</b> |
| 45U állószekrény         | 800 x 1300 x 1000 | <b>DS458010-A</b> |
| 47U állószekrény         | 800 x 1525 x 1000 | DS478010-A        |

## AJTÓK DS SZEKRENYEKHEZ



DSRT4282



DSRT4281



DSRT4283

### SCHRACK INFO

- Üveg- és fémajtó DS szekrényekhez az ajtó vagy a hátfal cseréjéhez
- Az ajtók a félcilinder zárbetétet nem tartalmazzák

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| Fémajtó, teli, RAL7035, 42U, 600mm széles      | <b>DSRT4262</b> |
| Fémajtó, teli, RAL7035, 42U, 800mm széles      | <b>DSRT4282</b> |
| Fémajtó, perforált, RAL7035, 42U, 600mm széles | <b>DSRT4261</b> |
| Fémajtó, perforált, RAL7035, 42U, 800mm széles | <b>DSRT4281</b> |
| Üvegajtó, RAL7035, 42U, 600mm széles           | <b>DSRT4263</b> |
| Üvegajtó, RAL7035, 42U, 800mm széles           | <b>DSRT4283</b> |

## ■ FÉLCILINDER ZÁRBETÉT



DV900333

| LEÍRÁS                                   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| Félcilinder zárbetét, egy kulccsal (333) | <b>DV900333</b> |
| Tartalék kulcs (333)                     | <b>DV900334</b> |

## ■ LÁBAZAT DS SZEKRENYEKHEZ



Lábazat



DSOS1200

### ■ SCHRACK INFO

- Lábazat magassága: 120mm
- Szín: RAL7035
- A stabilizáló készlet a szekrény elején a lábazathoz illeszthető, megelőzendő a szekrény felborulását

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM  |
|---|-----------------|
| Lábazat, oldalprofil pár, szekrény mélység 600mm  | <b>DSOT1260</b> |
| Lábazat, oldalprofil pár, szekrény mélység 800mm  | <b>DSOT1280</b> |
| Lábazat, oldalprofil pár, szekrény mélység 900mm  | <b>DSOT1290</b> |
| Lábazat, oldalprofil pár, szekrény mélység 1000mm   | <b>DSOT1210</b> |
| Lábazat, teli takarólemez (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 600mm                    | <b>DSOF1260</b> |
| Lábazat, teli takarólemez (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 800mm                    | <b>DSOF1280</b> |
| Lábazat, perforált takarólemez (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 600mm               | <b>DSOF1261</b> |
| Lábazat, perforált takarólemez (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 800mm               | <b>DSOF1281</b> |
| Lábazat, takarólemez kefék kábelbevezetéssel (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 600mm | <b>DSOF1262</b> |
| Lábazat, takarólemez kefék kábelbevezetéssel (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 800mm | <b>DSOF1282</b> |
| Lábazat, perforált takarólemez, porszűrővel (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 600mm  | <b>DSOF1263</b> |
| Lábazat, perforált takarólemez, porszűrővel (elő- vagy hátlap), szekrény szélesség 800mm  | <b>DSOF1283</b> |
| Lábazat, stabilizáló készlet  | <b>DSOS1200</b> |

## ■ FALI SZEKRÉNY, EGYRÉSZES, MÉLYSÉG 395mm



DW096040

### ■ SCHRACK INFO

- Szín: Világos szürke, RAL7035
- Védettség: IP30
- 5mm vastag biztonsági üvegajtó, zárral, 2 darab kulccsal
- Az ajtó jobbra nyílik, a nyitási irány megfordítható
- Kábelbevezetés a szekrény tetején, alján és a hátlapján
- A szekrény eltávolítható takarólapokkal kerül leszállításra
- A szekrény 1 db kefék kábelbevezetőt tartalmaz
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Teljesen előre huzalozott földelés
- A szekrény M8 földelési pontot tartalmaz
- Összeszerelési anyagokat (8 db kosáranyát, csavarokat, alátéteket, valamint 4 db 10x50-es műanyag fali éket és 4 db M6x50-es csavart, alátétekkel) a szekrény tartalmaz
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül leszállításra

| LEÍRÁS                                 | SZÉxMAXxMÉ (mm) | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|-----------------|
| 4U fali szekrény, egyrésztes, RAL7035  | 600 x 280 x 395 | <b>DW046040</b> |
| 6U fali szekrény, egyrésztes, RAL7035  | 600 x 370 x 395 | <b>DW066040</b> |
| 9U fali szekrény, egyrésztes, RAL7035  | 600 x 500 x 395 | <b>DW096040</b> |
| 12U fali szekrény, egyrésztes, RAL7035 | 600 x 635 x 395 | <b>DW126040</b> |
| 15U fali szekrény, egyrésztes, RAL7035 | 600 x 770 x 395 | <b>DW156040</b> |
| 18U fali szekrény, egyrésztes, RAL7035 | 600 x 900 x 395 | <b>DW186040</b> |

## ■ FALI SZEKRÉNY, EGYRÉSZES, ELTÁVOLÍTHATÓ OLDALLAPOK, MÉLYSÉG 495mm



DW156050

### ■ SCHRACK INFO

- Szín: Világos szürke, RAL7035
- Védettség: IP30
- 5mm vastag biztonsági üvegajtó, zárral, 2 darab kulccsal
- Az ajtó jobbra nyílik, a nyitási irány megfordítható
- Nyitási szög: max. 180°
- Kábelbevezetés a szekrény tetején, alján és a hátlapján
- A szekrény kitörhető takarólapokkal kerül leszállításra
- A szekrény 1 db kefék kábelbevezetőt tartalmaz
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Teljesen előre huzalozott földelés
- A szekrény M8 földelési pontot tartalmaz
- Összeszerelési anyagokat (8 db kosáranyát, csavarokat, alátéteket, valamint 4 db 10x50-es műanyag fali éket és 4 db M6x50-es csavart, alátétekkel) a szekrény tartalmaz
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül leszállításra

| LEÍRÁS   | SZÉxMAXxMÉ (mm) | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|-----------------|
| 6U fali szekrény, egyrésztes, eltávolítható oldallappal RAL7035  | 600 x 370 x 495 | <b>DW066050</b> |
| 9U fali szekrény, egyrésztes, eltávolítható oldallappal RAL7035  | 600 x 500 x 495 | <b>DW096050</b> |
| 12U fali szekrény, egyrésztes, eltávolítható oldallappal RAL7035 | 600 x 635 x 495 | <b>DW126050</b> |
| 15U fali szekrény, egyrésztes, eltávolítható oldallappal RAL7035 | 600 x 770 x 495 | <b>DW156050</b> |
| 18U fali szekrény, egyrésztes, eltávolítható oldallappal RAL7035 | 600 x 900 x 495 | <b>DW186050</b> |

## FALI SZEKRÉNY, KÉTRÉSZES, MÉLYSÉG 515mm



DW09605D

### SCHRACK INFO

- Szín: Világos szürke, RAL7035
- Védettség: IP30
- 5mm vastag biztonsági üvegajtó, zárral, 2 darab kulccsal
- Az ajtó jobbra nyílik, a nyitási irány megfordítható
- Nyitási szög: max. 180°
- Kábelbevezetés a szekrény tetején, alján és a hátlapján  
A szekrény kitörhető takarólapokkal kerül leszállításra
- A szekrény 1 db kefése kábelbevezetőt tartalmaz
- Perforáció a természetes szellőzés érdekében
- Teljesen előre huzalozott földelés
- A szekrény M8 földelési pontot tartalmaz
- Összeszerelési anyagokat (8 db kosárányát, csavarokat, alátéteket, valamint 4 db 10x50-es műanyag falis éket és 4 db M6x50-es csavart, alátétekekkel) a szekrény tartalmaz
- A szekrény teljesen összeszerelve kerül leszállításra

| LEÍRÁS                                | SZÉxMAXxMÉ (mm) | RENDELÉSI SZÁM  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6U fali szekrény, kétrészes, RAL7035  | 600 x 370 x 515 | <b>DW06605D</b> |
| 9U fali szekrény, kétrészes, RAL7035  | 600 x 500 x 515 | <b>DW09605D</b> |
| 12U fali szekrény, kétrészes, RAL7035 | 600 x 635 x 515 | <b>DW12605D</b> |
| 15U fali szekrény, kétrészes, RAL7035 | 600 x 770 x 515 | <b>DW15605D</b> |
| 18U fali szekrény, kétrészes, RAL7035 | 600 x 900 x 515 | <b>DW18605D</b> |

## KÁBELRENDEZŐ PANEL, 19"



DBS14805



DBK14805



DBC14805



HDBS148051

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| 19" kábelrendező panel, 5 db kis műanyag gyűrűvel, RAL7035, 1U, (4db kosárányával és csavarral)  | <b>DBS14805</b>   |
| 19" kábelrendező panel, 5 db nagy műanyag gyűrűvel, RAL7035, 1U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DBK14805</b>   |
| 19" kábelrendező panel, 5 db fém gyűrűvel, RAL7035, 1U, (4db kosárányával és csavarral)          | <b>DBC14805</b>   |
| 19" kábelrendező panel, kábelcsatornával, 1U, (4db kosárányával és csavarral)                    | <b>HDBS148051</b> |

## KÁBELBEVEZETŐ PANEL, 19"



DBB14802




DBB14820-A

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| 19" kábelbevezető panel, 2 db kefével, RAL7035, 1U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DBB14802</b>   |
| 19" kábelbevezető panel, 1 nyílással, RAL7035, 1U, (4db kosárányával és csavarral)  | <b>DBB14820-A</b> |

## ■ KÁBELVEZETŐ GYŰRŰ, FÜGGŐLEGES KÁBELRENDEZÉSHEZ




DBKO



DBKO4040



DBKO4080



DBKO8080

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM  |
|---|-----------------|
| Kábelvezető gyűrű, 40x40, (2db kosáranyával és csavarral) | <b>DBKO4040</b> |
| Kábelvezető gyűrű, 40x80, (2db kosáranyával és csavarral) | <b>DBKO4080</b> |
| Kábelvezető gyűrű, 80x80, (2db kosáranyával és csavarral) | <b>DBKO8080</b> |

## ■ KÁBELBEVEZETŐ PANEL, TETŐRE SZERELHETŐ



DBK24800

| LEÍRÁS                                   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| Kábelbevezető panel, porvédő kefével, 2U | <b>DBK24800</b> |

## ■ TAKARÓ PANEL, 19"



DBO14803

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| 19" takaró panel, RAL7035, 1U, (4db kosáranyával és csavarral) | <b>DBO14801</b> |
| 19" takaró panel, RAL7035, 2U, (4db kosáranyával és csavarral) | <b>DBO14802</b> |
| 19" takaró panel, RAL7035, 3U, (4db kosáranyával és csavarral) | <b>DBO14803</b> |
| 19" takaró panel, RAL7035, 4U, (4db kosáranyával és csavarral) | <b>DBO14804</b> |
| 19" takaró panel, RAL7035, 5U, (4db kosáranyával és csavarral) | <b>DBO14805</b> |
| 19" takaró panel, RAL7035, 6U, (4db kosáranyával és csavarral) | <b>DBO14806</b> |

## FIX POLC, PERFORÁLT, 19"



DFS14845-C

### SCHRACK INFO

- Szerszám nélküli felszerelés a speciális 19"-os szerelő fülekkel
- Szín: RAL7035
- 4 pontos felrögzítés a 350mm mély polctól kezdve

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| 19" fix polc, perforált, 1U, 150mm mély, terhelhetőség: 15kg, (2db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14815-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 250mm mély, terhelhetőség: 15kg, (2db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14825-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 350mm mély, terhelhetőség: 50kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14835-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 450mm mély, terhelhetőség: 80kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14845-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 550mm mély, terhelhetőség: 80kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14855-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 650mm mély, terhelhetőség: 80kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14865-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 750mm mély, terhelhetőség: 80kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14875-C</b> |

## FIX POLC, PERFORÁLT, NAGY TERHELHETŐSÉGŰ, 19"



DFSS4855-A

### SCHRACK INFO

- Szín: RAL7035
- 4 pontos felrögzítés
- Terhelhetőség: 150kg

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM    |
|---|-------------------|
| 19" fix polc, perforált, 1U, 450mm mély, terhelhetőség: 150kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14815-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 550mm mély, terhelhetőség: 150kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14825-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 650mm mély, terhelhetőség: 150kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14835-C</b> |
| 19" fix polc, perforált, 1U, 750mm mély, terhelhetőség: 150kg, (4db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFS14845-C</b> |

## KIHÚZHATÓ POLC, PERFORÁLT, 19"



DFA14835

### SCHRACK INFO

- Szín: RAL7035
- 4 pontos felrögzítés
- 2 db hátsó 19" szerelő fülel

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| 19" kihúzható polc, perforált, 1U, 350mm mély, terhelhetőség: 20kg, (2db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFA14835</b> |
| 19" kihúzható polc, perforált, 1U, 450mm mély, terhelhetőség: 20kg, (2db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFA14845</b> |
| 19" kihúzható polc, perforált, 1U, 550mm mély, terhelhetőség: 20kg, (2db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFA14855</b> |
| 19" kihúzható polc, perforált, 1U, 650mm mély, terhelhetőség: 20kg, (2db szerelő fülel, 4db kosárányával és csavarral) | <b>DFA14865</b> |

## ■ KIHÚZHATÓ BILLENTYŰZET TARTÓ, 19"



DFK24837

### ■ SCHRACK INFO

- Szín: RAL7035
- Terhelhetőség: 25kg
- Kihúzható egértartóval
- Zárható (tartozék: 2 db kulcs)

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| 19" kihúzható billentyűzet tartó, 2U, 371,5mm mély, terhelhetőség: 25kg, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DFK24837</b> |

## ■ VENTILÁTOR EGYSÉG, TETŐRE SZERELHETŐ



DLT44803-A

### ■ SCHRACK INFO

- Szín: RAL7035
- Beépített kapcsolóval
- Termosztát beállítási tartománya: +5 - +55°C
- Ventilátor: 220-240V AC, 50/60Hz, 160m<sup>3</sup>/h

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| Ventilátor egység, 1 ventilátorral, termosztáttal, 4U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DLT44801-A</b> |
| Ventilátor egység, 2 ventilátorral, termosztáttal, 4U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DLT44802-A</b> |
| Ventilátor egység, 3 ventilátorral, termosztáttal, 4U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DLT44803-A</b> |

## ■ VENTILÁTOR EGYSÉG, 19"



DLT24804

### ■ SCHRACK INFO

- Szín: RAL7035
- Beépített kapcsolóval
- Termosztát beállítási tartománya: +5 - +55°C
- Ventilátor: 220-240V AC, 50/60Hz, 160m<sup>3</sup>/h

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM  |
|--|-----------------|
| 19" ventilátor egység, 2 ventilátorral, termosztáttal, 4U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DLT24802</b> |
| 19" ventilátor egység, 4 ventilátorral, termosztáttal, 4U, (4db kosárányával és csavarral) | <b>DLT24804</b> |

## ■ CSATLAKOZÓ ALJZATSÁV, 19"



IU070107-B

### ■ SCHRACK INFO

- Dőlésszöge 30 fokként állítható
- 1,5m-es csatlakozó kábellel

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| 19" csatlakozó aljzatsáv, 8 csatlakozó aljzattal, 1U                           | <b>IU070109</b>   |
| 19" csatlakozó aljzatsáv, 9 csatlakozó aljzattal, 1U                           | <b>IU070114</b>   |
| 19" csatlakozó aljzatsáv, 7 csatlakozó aljzattal, kapcsolóval, 1U              | <b>IU070107-B</b> |
| 19" csatlakozó aljzatsáv, 7 csatlakozó aljzattal, túlfeszültség védelemmel, 1U | <b>IU070113</b>   |

## VILÁGÍTÁS



IU008508



DV900330



ASDSW010

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM |
|---|----------------|
| Mágneses lámpa (ajtónyitás érzékelő és kábel nélkül)  | IU008508       |
| 19" lámpa fénycsővel (csatlakozó és kábel nélkül), 1U | DV900330       |
| Csatlakozó DV900330 típusú lámpához                   | DV900331       |
| Kábel DV900330 típusú lámpához, 3m                    | DV900300       |
| Ajtónyitás érzékelő                                   | ASDSW010       |
| Adapter ajtónyitás érzékelőhöz                        | DSADA001       |

## PANEL SORBAÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉRE, 19"



DAB34810

### SCHRACK INFO

- Szín: RAL7035
- 45mm-es kivágás sorbaépíthető készülékek számára, 22KE
- Kalapsínnel kompletten

| LEÍRÁS  | RENDELÉSI SZÁM |
|---|----------------|
| 19" panel sorbaépíthető készülékek számára, 3U, (4db kosárányával és csavarral) | DAB34810       |

## TERVTARTÓ, A4



ASDRA400

### SCHRACK INFO

- Szín: szürke
- Anyag: hőre lágyuló műanyag
- Rögzítési anyagokkal kompletten

| LEÍRÁS        | SZÉxMAxMÉ (mm) | RENDELÉSI SZÁM |
|---------------|----------------|----------------|
| Tervtartó, A4 | 220x230x30     | ASDRA400       |

## ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



DSSRA004



DV900333

| LEÍRÁS   | RENDELÉSI SZÁM    |
|--|-------------------|
| 19" összeszerelési készlet, 4 darabos, (kosáranyák, csavarok, alátétek)  | <b>DSSRA004</b>   |
| 19" összeszerelési készlet, 50 darabos, (kosáranyák, csavarok, alátétek) | <b>DSSRA050</b>   |
| Félcilinder zárbetét, egy kulccsal (333)                                 | <b>DV900333</b>   |
| Tartalék kulcs (333)   | <b>DV900334</b>   |
| Soroló készlet, 2 darab DS állószekrény összekapcsolásához               | <b>DSRA0002</b>   |
| Görgő készlet, DS állószekrényekhez, 750 kg-ig                           | <b>DSR00005-A</b> |

## EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZEKRÉNYEK

### SCHRACK INFO

- Egyrészes (szimpla) és kétrészes (dupla) rack keretek
- 10"-os SOHO rendszer
- További részletekért kérem, forduljon kollégáinkhoz




## SCHRACK TECHNIK

### MAGYARORSZÁGI KÖZPONT

BUDAPEST  
H-1172 Budapest, Vidor u. 5.  
TEL +36 1 253-1401  
FAX +36 1 253-1491  
E-MAIL [schrack@schrack.hu](mailto:schrack@schrack.hu)

### AUSZTRIAI KÖZPONT

SCHRACK TECHNIK GMBH  
Seybelgasse 13, 1230 Wien  
TEL +43(0)1/866 85-0  
FAX +43(0)1/866 85-1560  
E-MAIL [info@schrack.com](mailto:info@schrack.com)



### A SCHRACK MAGYARORSZÁGON

**DEBRECEN**  
H-4025 Debrecen  
Arany János u. 55.  
TEL +36 52/422-883  
FAX +36 52/422-879

**PÉCS**  
H-7623 Pécs  
Rákóczi út 18.  
TEL +36 72/513-560  
FAX +36 72/513-569

**SZOLNOK**  
H-5000 Szolnok  
Bercsényi u. 10.  
TEL +36 56/515-160  
FAX +36 56/515-161



**GYŐR**  
H-9023 Győr  
Március 15. u. 5-7.  
TEL +36 96/414-815  
FAX +36 96/438-918

**SZEGED**  
H-6724 Szeged  
Pacsirta u. 1.  
TEL +36 62/486-964  
FAX +36 62/465-580



**MISKOLC**  
H-3529 Miskolc  
Soltész Nagy K. út 129.  
TEL +36 46/411-815  
FAX +36 46/412-365

**SZÉKESFEHÉRVÁR**  
H-8000 Székesfehérvár  
Sereg u. 5.  
TEL +36 22/348-349  
FAX +36 22/348-347




### SCHRACK LEÁNYVÁLLALATOK

**BELGIUM**  
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A  
Twaalfapostelenstraat 14  
BE-9051 St-Denijs-Westrem  
TEL +32 9/384 79 92  
FAX +32 9/384 87 69  
E-MAIL [info@schrack.be](mailto:info@schrack.be)

**ROMÁNIA**  
SCHRACK TECHNIK SRL  
Str. Simion Barnutiu nr. 15  
RO-410204 Oradea  
TEL +40 259/435 887  
FAX +40 259/412 892  
E-MAIL [schrack@schrack.ro](mailto:schrack@schrack.ro)

**SZLOVÉNIA**  
SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Glavni trg 47  
SLO-2380 Slovenj Gradec  
TEL +38 6/2 883 92 00  
FAX +38 6/2 884 34 71  
E-MAIL [schrack.sg@schrack.si](mailto:schrack.sg@schrack.si)



**HORVÁTORSZÁG**  
SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Zavrtnica 17  
HR-10000 Zagreb  
TEL +385 1/605 55 00  
FAX +385 1/605 55 66  
E-MAIL [schrack@schrack.hr](mailto:schrack@schrack.hr)

**SZERBIA**  
SCHRACK TECHNIK D.O.O.  
Kumodraska 260  
YU-11000 Beograd  
TEL +38 1/11 309 2600  
FAX +38 1/11 309 2620  
E-MAIL [office@schrack.co.yu](mailto:office@schrack.co.yu)

**CSEHORSZÁG**  
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
DoInomecholupska 2  
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar  
TEL +42(0)2/810 08 264  
FAX +42(0)2/810 08 462  
E-MAIL [paha@schrack.cz](mailto:paha@schrack.cz)



**LENGYELORSZÁG**  
SCHRACK TECHNIK  
POLSKA SP.Z.O.O.  
ul. Annopol 3  
PL-03-236 Warszawa  
TEL +48 22/331 48 31  
FAX +48 22/331 48 33  
E-MAIL [se@schrack.pl](mailto:se@schrack.pl)

**SZLOVÁKIA**  
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.  
Langsfeldova 2  
SK-03601 Martin  
TEL +42 1/43 422 16 41  
FAX +42 1/43 423 95 56  
E-MAIL [martin@schrack.sk](mailto:martin@schrack.sk)

