



Szerszámok az elektromos szerelési rendszerekhez

Tools for Electrical Installations

optimális. Az összeállítás ill. felszerelés megkönnyítésére és időmegtakarítására a Dietzel Univolt® egy gazdag választékot ajánl szerszámok és segédanyagok terén, mivel számára a különböző munkafolyamatok optimalizálása előtérben áll.

gazdaságos. A Dietzel Univolt® újrahasznosítható behúzószalagoknak köszönhetően, főlegessé válnak a drága csövek integrált behúzórendszerrel. Ezáltal elkerülhetőek a csőrendszeren azok a lehetséges sérülések, amelyeket a behúzódrót bevágásai okozhatnak.

ideal. For facilitated mounting works and in order to save time Dietzel Univolt® provides a broad range of tools and fit-up aids with the primary purpose of optimising operational procedures.

economical. Reusable cable pulling devices are a clear cost advantage compared to higher prices of conduits with integrated draw-in wires – an obvious customer benefit. Above this, damages to the conduit system caused by draw-in wires cutting into bending points can be avoided.

Szerszámok,
elektromos szerelési munkákhoz

Tools,
for Installation Works

USZ-S, univerzális vágófogó; műanyagcsövekhez Ø 32mm-ig és műanyagcsatornákhöz 25x40mm-ig

USZ-S, versatile cutting tool; for plastic conduits up to Ø 32mm and plastic trunkings up to 25x40mm



art	ps	ref
USZ-S	1	015 008

SZ, lyukasztó fogó; alkalmas a betonépítkezésen használt dobozok és zsaluzáskímélők csőbevezetéseinek pontos kilyukasztására, illeszkedik csövekhez 16-25mm-ig

SZ, punching tool; for punching accurate conduit entries into concrete boxes and recess rails, suitable for conduit diameters 16-25mm



art	dn	ps	ref
SZ 16	16,0	1	032 568
SZ 20	20,0	1	032 569
SZ 25	25,0	1	032 570

SZ/E, lyukasztó betétek; az SZ lyukasztó fogóhoz, 16-25mm dimenziókban

SZ/E, punching inserts; for punching tool SZ, suitable for conduit diameters 16-25mm



art	dn	ps	ref
SZ/E 16	16,0	1	032 571
SZ/E 20	20,0	1	032 572
SZ/E 25	25,0	1	032 573

HWLS, lyukfűrész; kompletten fúróval és adapterrel a gyors szerszámcserehez

HWLS, milling tool; complete set including drill and adapter for speedy exchange of tools



art	dn	ps	ref
HWLS 65/68	Ø 65mm	1	083 225
HWLS 120/121	Ø 120mm	1	083 089

EZF, behúzószalag, fém; Ø 3,7mm, csövek bevezeték-léséhez

EZF, cable pulling tape, metal; Ø 3.7mm, draw-in device for the cabling of conduits



art	ln	ps	ref
EZF 5	5m	1	000 941
EZF 10	10m	1	000 942
EZF 15	15m	1	000 943
EZF 20	20m	1	000 944
EZF 25	25m	1	000 945
EZF 30	30m	1	000 946

EZFK, behúzószalag, műanyag; Ø 3mm, csövek bevezeték-léséhez, vezeték beakasztóval mindkét végén

EZF, cable pulling tape, plastic; Ø 3mm, draw-in device for the cabling of conduits, with pulling eyes attached to both ends



art	ln	ps	ref
EZFK 5	5m	1	000 947
EZFK 10	10m	1	000 948
EZFK 15	15m	1	000 949
EZFK 20	20m	1	000 950
EZFK 25	25m	1	000 951
EZFK 30	30m	1	000 952

Kati-Blitz compact, kábelbehúzó gép;

kompletten Polykat®-üvegszálal Ø 3mm-es behúzószalaggal, beakasztóval mindkét végén, zárható rekesz a tartozékok számára, fogantyú, szállítás dobozban 310x255x75mm

Tartalmazó tartozékok:

2 szalagvezető fej Ø 7mm és 10mm, 5 vezetékbeakasztó, M 5-ös menettel és Ø 6mm-es átmérővel, 1 húzófogantyú Power Grip, 1 forgó vezetékbeakasztóval Ø 6-9mm-es kábelekhöz, 5 vezetőhüvely, M 5-ös menettel, 3 menetes összekötőhüvely, 1 speciális ragasztó



art	ln	ps	ref
KB COMP 20	20m	1	034 564
KB COMP 30	30m	1	034 565
KB COMP 50	50m	1	034 566

Kati-Blitz compact, cable pulling device;

complete set with Polykat® fibreglass rod Ø 3mm, rod sleeves attached to both ends, accessory compartment with lift-up lid, carrying handle, supplied in one box 310x255x75mm

Accessory included:

2 flexible guide heads Ø 7mm und 10mm, 5 pulling eyes, brass with M 5 thread, Ø 6mm, 1 pulling support Power Grip, 1 cable grip with integrated swivel, for cables Ø 6-9mm, 5 rod end sleeves, brass, with M 5 thread, 3 splices, brass, 1 special adhesive

Kati-Blitz vario, kábelbehúzó gép, hajtókarral és cserélhető szalag tárral, a gyors kábel ki- és behúzáshoz; kompletten Polykat® Ø 3mm-es üvegszálal behúzószalaggal, beakasztóval mindkét végén, fogantyú, szállítás külön dobozban 380x265x120mm

Tartalmazó tartozékok:

2 szalag vezetőfej Ø 7mm és 10mm, 5 vezetékbeakasztó, M 5-ös menettel és Ø 6mm átmérővel, 1 húzófogantyú Power Grip, 1 forgó vezetékbeakasztó Ø 6-9mm-es kábelekhöz, 5 vezetőhüvely, M 5-ös menettel, 3 menetes összekötőhüvely, 1 speciális ragasztó



art	ln	ps	ref
KB VAR 20	20m	1	033 215
KB VAR 30	30m	1	033 216
KB VAR 50	50m	1	033 579

Kati-Blitz vario, cable pulling device with crank

drive and exchangeable rod magazine; for speedy reeling and recoiling of the fibreglass rod, complete set with Polykat® fibreglass rod Ø 3mm, rod sleeves attached to both ends, carrying handle, supplied in one box 380x265x120mm

Accessory included:

2 flexible guide heads Ø 7mm und 10mm, 5 pulling eyes, brass with M 5 thread, Ø 6mm, 1 pulling support Power Grip, 1 cable grip with integrated swivel, for cables Ø 6-9mm, 5 rod end sleeves, brass, with M 5 thread, 3 splices, brass, 1 special adhesive

Technikai adatok

Kati-Blitz compact és vario:
szalagátmérő: 3mm
a szalag és hüvely húzószilárdsága: 1,0 kN
min. hajlítási rádiusz: 50mm
a szalag törőereje: 5,0 kN

Technical Details

Kati-Blitz compact and vario:
rod diameter: 3mm
tested tensile strength of connection rod/cap: 1.0kN
minimum bending radius: 50mm
breaking load of the rod: 5.0kN

VKS, ragasztó; a húzásellenálló és szigetelt PVC csövek összekötéséhez

VKS, contact cement; for tensile stress resistant and tight connections of PVC insulating conduits



art	vol	ps	ref
VKS	500ml	1	042 984

HVKS, tömítő szer; a szigetelt csőösszekötéshez halogén- és klórmentes csöveknél

HVKS, sealing cement; for tight connections of halogenfree and chlorinefree insulating conduits



art	vol	ps	ref
HVKS	310ml	1	014 691

Polywater G-35, sikosító szer; vezetékek behúzásához villamos szerelési csövekbe

Polywater G-35, lubricant; reduces frictional resistance for cabling of conduits



art	vol	ps	ref
Polywater G-35	1000ml	1	043 248

VK, zárósapka; sárga, megakadályozza a szennyeződések behatolását a csőrendszerbe

VK, end cap; yellow, protection against the ingress of concrete and foreign objects



art	dn	ps	pl	ref
VK 16	16,0	100	1000	020 895
VK 20	20,0	100	1000	020 896
VK 25	25,0	50	500	020 897
VK 32	32,0	25	200	020 898
VK 40	40,0	25	200	020 899
VK 50	50,0	25	200	020 900
VK 63	63,0	25	150	020 901

Hajlítórugó, merev csövekhez; egyedi ívek elkészítéséhez

Bending spring, for rigid conduits; for customised conduit bends



art	dn	ps	ref
UPRM, BSSH csőtípushoz for conduit types UPRM, BSSH			
BS 16	16	1	020 795
BS 20	20	1	020 796
BS 25	25	1	020 797
VRM csőtípushoz for conduit type VRM			
BSL 20	20	1	009 135
BSL 25	25	1	009 136
SALR (F18) csőtípushoz for conduit type SALR (F18)			
BSL 16 CH	16	1	065 536
BSL 20 CH	20	1	065 537
BSL 25 CH	25	1	076 837
HFIR, HFIRM csőtípushoz for conduit types HFIR, HFIRM			
BS 16 SE	16	1	084 064
BS 20 SE	20	1	084 065
BS 25 SE	25	1	084 066
HFPRM csőtípushoz for conduit type HFPRM			
BS 16	16	1	020 795
PBF 11	20	1	000 931
PBF 16	25	1	000 933